

SQLServer里附加数据库出错的解决方法计算机等级考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_SQLServer_E9_c98_644507.htm 在QA里执行 sp_attach_db或
者sp_attach_single_file_db，出现提示：错误1813：未能打开新数据库 ' dbname ' ,create database 将终止。设备激活错误。物理文件名 ' d:sql servermssqldatadbname_log.ldf ' 可能有误! 后来在baidu里找到相关的方法，不错，问题解决了。按下面的步骤处理: 1.新建一个同名的数据库 2.再停掉sqlserver服务(注意不要分离数据库) 3.用原数据库的数据文件覆盖掉这个新建的数据库 4.再重启sqlserver服务 5.此时打开企业管理器时会出现置疑，先不管，执行下面的语句(注意修改其中的数据库名) 6.完成后一般就可以访问数据库中的数据了。这时,数据库本身一般还有问题,解决办法是：利用数据库的脚本创建一个新的数据库,然后通过DTS将数据导进去就行了

```
use master go
sp_configure ' allow 0updates ' ,1 reconfigure with override go
0update sysdatabases set status =32768 where name= ' 置疑的数据库名 ' go
sp_dboption ' 置疑的数据库名 ' , ' single user ' , ' true ' go
dbcc checkdb( ' 置疑的数据库名 ' ) go
0update sysdatabases set status =28 where name= ' 置疑的数据库名 ' go
sp_configure ' allow 0updates ' ,0 reconfigure with override go
sp_dboption ' 置疑的数据库名 ' , ' single user ' , ' false ' go
```

编辑特别推荐: 2009年9月全国计算机等级考试真题及答案
2009年9月全国计算机等级考试成绩查询 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com