

解决错误1069：由于登录失败而无法启动服务计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_A7_A3_E5_86_B3_E9_94_99_E8_c98_644556.htm 症状 在重新启动 SQL Server、SQL Executive 或 SQL Server Agent 时，可能无法启动该服务，并显示以下错误信息：Error 1069:The service did not start due to a logon failure. 或者 错误 1069：由于登录失败而无法启动服务 原因 SQL Server、SQL Agent 或 SQL Server Executive 启动服务帐户的密码不正确，因为密码可能已被更改了。 替代方法 若要解决此问题，请在 SQL Server 主机的 Microsoft SQL Server 服务帐户中键入正确的密码。 若要在 Microsoft Windows 2000 Server 和 Microsoft Windows XP 中更正该密码，请按照下列步骤操作： 1. 单击开始，指向设置，然后单击控制面板。 2. 双击管理工具，然后双击服务。 3. 双击 MSSQLSERVER，然后单击登录选项卡。 4. 在密码和确认密码文本框中键入正确的密码，然后单击确定。 若要在 Microsoft Windows NT 4.0 中更正该密码，请按照下列步骤操作： 1. 单击开始，指向设置，然后单击控制面板。 2. 双击服务，然后双击 MSSQLSERVER。 3. 在密码和确认密码文本框中键入正确的密码，然后单击确定。 注意：通过 Services 小程序更改该密码使 SQL Server 可以成功重新启动；但是，如果安装了 Microsoft 搜索（全文搜索服务），则它要求通过 SQL 企业管理器 (SEM) 进行随后的密码更改。 编辑特别推荐: 计算机三级的四个类别看看你适合哪个 全国计算机等考三级数据库模拟试题及参考答案 全国计算机等级考试三级数据库技术训练题 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com