

110个oracle常用函数总结(3)Oracle认证考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_110_E4_B8_AAorac_c102_645071.htm "tb42" class="mar10"> 41.SYSDATE 用
来得到系统的当前日期 SQL> select

```
to_char(trunc(sysdate,hh),yyyy.mm.dd hh24:mi:ss) hh, 2
to_char(trunc(sysdate,mi),yyyy.mm.dd hh24:mi:ss) hhmm from
dual. HH HHMM ----- 2004.05.09
11:00:00 2004.05.09 11:17:00 42.CHARTOROWID 将字符数据类型
转换为ROWID类型 SQL> select convert(strutz,we8hp,f7dec)
"conversion" from dual. conver ----- strutz 44.HEXTORAW 将一
个十六进制构成的字符串转换为二进制 45.RAWTOHEXT 将
一个二进制构成的字符串转换为十六进制
```

46.ROWIDTOCHAR 将ROWID数据类型转换为字符类型

```
47.TO_CHAR(date,format) SQL> select to_multi_byte(高) from
dual. TO -- 高 50.TO_NUMBER 将给出的字符转换为数字
SQL> insert into file_tb1 values(bfilename(lob_dir1,image1.gif)).
52.CONVERT(x,desc,source) 将x字段或变量的源source转换
为desc SQL> col global_name for a30 SQL> set lin 200 SQL>
select global_name,dump(global_name,1017,8,5) dump_string
from global_name. GLOBAL_NAME DUMP_STRING
```

ORACLE.WORLD Typ=1 Len=12 CharacterSet=ZHS16GBK:

W,O,R,L,D 54.EMPTY_BLOB()和EMPTY_CLOB() 这两个函数
都是用来对大数据类型字段进行初始化操作的函数 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com