

oracle批量0update和0deleteOracle认证考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_oracle_E6_89_B9_E9_c102_645154.htm "mkhghigh"> 下面一段示例说明

了oracle的基本操作insert、0update、0delete产生的undo的大小
和记录条数。 --insert操作无论是1条或者多条，一次产生一

条undo数据 SQLgt. insert into a values (1,zhangsan). 1 row inserted
SQLgt. 0select used_ublk,used_urec from v\$session s, v\$transaction t
2 where s.audsid=sys_context(userenv, sessionid) and s.taddr =
t.addr. USED_UBLK USED_UREC ----- 1 1

SQLlt.=50. 50 rows inserted SQLgt. 0select used_ublk,used_urec
from v\$session s, v\$transaction t 2 where

s.audsid=sys_context(userenv, sessionid) and s.taddr = t.addr.

USED_UBLK USED_UREC ----- 1 2 --0delete操作
产生的undo条数取决于0delete操作本身影响的记录数SQLgt.

SQLgt. insert into a 0select rownum,rownum from dual connect by
rownumgt. SQL>. 0select used_ublk,used_urec from v\$session s,
v\$transaction t 2 where s.audsid=sys_context(userenv, sessionid)
and s.taddr = t.addr. USED_UBLK USED_UREC 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com