

心得共享：Oracle经验技巧集锦 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BF_83_E5_BE_97_E5_85_B1_E4_c102_645638.htm 1 . 删除表空间

DROP TABLESPACE TableName [INCLUDING

CONTENTS [AND DATAFILES]] 2 . 删除用户 DROP USER

User_Name CASCADE 3 . 删除表的注意事项 在删除一个表中的

全部数据时，须使用TRUNCATE TABLE 表名.因为用DROP

TABLE，DELETE * FROM 表名时，TABLESPACE表空间该表的

占用空间并未释放，反复几次DROP，DELETE操作后，

该TABLESPACE上百兆的空间就被耗光了。 4 . having子句的

用法 having子句对group by子句所确定的行组进行控制

，having子句条件中只允许涉及常量,聚组函数或group by 子句

中的列。 5 . 外部联接" "的用法 外部联接" "按其在"="的左边

或右边分左联接和右联接.若不带" "运算符的表中的一个行不

直接匹配于带" "预算符的表中的任何行,则前者的行与后者中

的一个空行相匹配并被返回.若二者均不带' ' ,则二者中无法

匹配的均被返回.利用外部联接" ",可以替代效率十分低下的

not in 运算,大大提高运行速度.例如,下面这条命令执行起来很慢

用外联接提高表连接的查询速度 在作表连接(常用于视图)

时，常使用以下方法来查询数据: SELECT PAY_NO,

PROJECT_NAME FROM A WHERE A.PAY_NO NOT IN

(SELECT PAY_NO FROM B WHERE VALUE 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com