FreeBSD_Linux检测硬盘坏道Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_FreeBSD_Li_c103_645318.htm Linux检测硬盘坏道 badblocks 功能说明：检查磁盘装置中损坏的区块。 语法：badblocks [-svw][-b][-o][磁盘装置][磁盘区块数][启始区块] 补充说明：执行指令时须指定所要检查的磁盘装置，及此装置的磁盘区块数。 参数： -b 指定磁盘的区块大小，单位为字节。 -o 将检查的结果写入指定的输出文件。 -s 在检查时显示进度。 -v 执行时显示详细的信息。 -w 在检查时，执行写入测试。 [磁盘装置] 指定要检查的磁盘装置。 [磁盘区块数] 指定磁盘装置的区块总数。 [启始区块] 指定要从哪个区块开始检查。 badblocks 检测磁盘坏块 1)$badblocks -s //显示进度 -v //显示执行详细情况 /dev/sda1 2)读写方式检测 未挂载的磁盘设备或分区 $badblocks -s //显示进度 -w //以写去检测 -v //显示执行详细情况 /dev/sda2 FreeBsd检测硬盘坏道 利用硬盘的S.M.A.R.T.功能来做。 cd /usr/ports/sysutils/smartmontools make install 快速检查硬盘是否有问题 smartctl -a /dev/ad0 表面测试 smartctl -t long /dev/ad0 好像还有一个badtrk工具 ========== smartctl详解: linuxsir.org/bbs/showthread.php?s= 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com