

临床执业医师预防医学临床助理执业医师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_645102.htm 一、以下每一道题

下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 诊断矽肺的主要依据是 A.临床症状、体征、职业史 B.X线胸透、职业史 C.X线胸片、职业史 D.化验检查、X线胸片 E.接触粉尘浓度、X线胸透 本题正确答案：C 题解：矽肺的临床表现：早期无明显自觉症状，随病程发展和并发症的出现，常见有气短、胸闷、咳嗽、咳痰等症状。可听到哮鸣音；合并感染时可听到湿音；可出现桶状胸等。X线影像是矽肺病理改变的重要表现，出现圆形或不规则小阴影或融合成块状大阴影。最常见的并发症是肺结核。

2. 下列食品中蛋白质生物学价值最高的是 A.鸡蛋 B.牛奶 C.瘦猪肉 D.豆制品 E.鱼 本题正确答案：A 题解：动物蛋白质和蛋类蛋白质生物价值较高，其中以鸡蛋为最高。供给量及来源，应占总热能的10%~15%。我国居民膳食中蛋白质的主要来源为粮谷类，优质蛋白主要存在动物性食物和大豆及制品中。

3. 我国发生的严重急性呼吸综合征（SARS），很快波及到许多省市，这种发病情况称为 A.暴发 B.大流行 C.季节性升高 D.周期性流行 E.长期变异 本题正确答案：B 题解：散发：某病发病率呈历年来一般水平（即当地该病前3年的平均水平），各病例之间没有明显联系的发病称为散发。流行：在一地区，某病发病率显著超过历年散发水平时（一般为前3年平均发病率的3~10倍）称流行。大流行：某病在短时间内迅速蔓延

，其发病率大大超过该地区的流行水平，流行范围超过省、国，甚至洲界时称为大流行。4. 一位外科手术前的病人，坐卧不安，眉头紧锁，小动作多，这一现象是 A.应激的行为反应 B.应激的情绪反应 C.应激的生理反应 D.应激的防御反应 E.以上都不是 本题正确答案：B 题解：心理应激是指人对外界有害物、外界的威胁、挑战等经过认知评价后，认为它将危害人的生存和所处地位时产生的生理、心理及行为反应。适当的心理应激可以提高人体的应对能力和适应能力，提高注意力和工作效率。但是，过强的、持久的心理应激能通过神经、内分泌、免疫系统，降低工作效率并导致心身疾病、精神病和神经症。5. 与A型行为性格关系最密切的疾病是 A.溃疡病 B.风心病 C.冠心病 D.癌症 E.神经症 本题正确答案：C 题解：福利德曼（Friedman）首先提出A型行为，其特征是：时间紧迫感、说话快、走路快、办事快，脾气暴躁、容易激动；竞争意识强、争强好胜；对人怀有敌意等。具有A型行为的人，容易患高血压、冠心病、高血脂、动脉硬化等疾病。6. 人最低层次的需要是 A.生理的需要 B.安全的需要 C.归属和爱的需要 D.尊重的需要 E.自我实现的需要 本题正确答案：A 题解：最低层次的需要是生理的需要；第二层次是安全的需要；第三层次是归属和爱的需要；第四层次是尊重的需要；第五层次是自我实现的需要。7. 在驾驶员、接线员、银行出纳员等人群中，高血压的患病人数增加，此病属于 A.工伤 B.职业病 C.职业特征 D.工作有关疾病 E.非职业性疾病 本题正确答案：D 题解：工作有关疾病：某些不良因素造成职业人群常见病发病率增高，潜伏的疾病发作或现患疾病的病情加重，是一组与职业有关的非特异

性疾病，统称工作有关疾病。其特点是：与职业有害因素有关，但不存直接因果关系。职业有害因素存在的作用在于促使潜伏疾病暴露或原有疾病的病情加重。调离该职业，可使疾病缓解或停止发展。

8. 人生观、价值观属于下列哪种心理现象 A.人格倾向性 B.认识过程 C.情感过程 D.意志过程 E.人格特征 本题正确答案：A 题解：心理现象有心理过程和人格，其中心理过程包括：认识过程（感觉、知觉、记忆、思维、想象等）；情感过程（喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等）；意志过程（有意识确定目的、克服困难，支配行动等）。人格包括人格倾向性（需要、兴趣、动机、观点、信念等）；人格特征（能力、气质、性格）；自我意识（自我认识、自我体验、自我调控）。

9. 患者，女，55岁。10年来主要因丈夫有外遇，夫妻感情不佳，总想离婚，但又总舍不得孩子，又怕丢面子，来到心理咨询门诊，想问心理咨询师，离婚还是不离婚好？此时心理咨询师最应注意采用的原则是 A.回避原则 B.中立原则 C.耐心原则 D.综合原则 E.灵活原则 本题正确答案：B 题解：心理治疗又称精神治疗，是以良好的医患关系为桥梁，应用心理学的方法，影响或改变病人的感受、认识、情绪和行为，调整个体与环境之间的平衡，从而达到治疗目的。在治疗的过程最重要的是把握中立原则。

10. 为说明某医院夏、秋季肠道传染病在门诊病例中的比重大小，应选用的指标是 A.率 B.构成比 C.相对比 D.均数 E.中位数 本题正确答案：B 题解：率：为频率强度指标，说明其现象发生的频率或强度。构成比：为构成指标，说明事物内部各组成部分所占的比重或分布，常以百分数表示，因此也称百分比。相对比：简称比，表示两个有关但又

相互独立的指标之比。通常以倍数或百分比来表示。 11.

环境的生态平衡是指 A.自然环境中各种生物间的动态平衡
B.人与环境间物质转换的平衡 C.环境中生物之间，生物与环境之间的动态平衡
D.环境中非生物因素与人类之间的动态平衡 E.生物体内各种物质的吸收与排泄之间动态平衡

本题正确答案：C 题解：生态平衡生态系统中各个环节的质和量相对稳定和相互适应的状态。食物链是由食物关系把多种生物连接起来，一种生物以另一种生物为食，另一种生物再以第三种生物为食……彼此形成一个以食饵为形式的链锁关系。生态系统中的食物关系很复杂，各种食物链相互交错，形成食物网。任何生态系统都通过食物链进行物质循环和能量流动。

12. 生物-心理-社会医学模式认为 A.心身是统一的 B.心理对健康和疾病有能动作用
C.心理因素、社会因素和生物因素都影响人体健康和疾病的发生 D.在健康和疾病问题上应将人视为一个整体
E.以上都是

本题正确答案：E 题解：医学心理学在医学与心理学之间架起一座桥梁，将人的身心与外界环境（自然和社会环境）视为一个相互作用的整体；医学心理学可以为医学提供心理学的理论及科学的研究方法，从而提高医学研究的水平和医疗服务质量；医学心理学能为培养重视“整体预防”，适应新的医疗模式要求的医学人才贡献力量。

13. 用来判断暴露危险因素是否与疾病有关联及其关联程度大小的一种观察性研究方法是： A.普查 B.队列研究
C.病例对照研究 D.抽样调查 E.理论流行病学研究

本题正确答案：C 题解：病例对照研究亦称回顾性研究，是选择患有特定疾病的人群作病例组，和未患这种疾病的人群作为对照组，调查两组人群过去暴露于某种可能危险因素的比例

，判断暴露危险因素是否与疾病有关联及其关联程度大小的一种观察性研究方法。用于探索疾病的可疑危险因素，检验病因假说，提供进一步研究的线索。 14. 职业病诊断的首要条件是 A.有明确的职业史 B.生产环境调查 C.特有的临床表现 D.特异性生化检验 E.同工种工人患病情况 本题正确答案：A 题解：由职业性有害因素引起劳动者的特定疾病称为职业病，目前我国职业病群含9类99项102种。职业病的共同特点是： 病因明确。 存在剂量—反应关系。 多为群发性。 大多数目前尚无特殊疗法，早期发现，预后良好。职业病的诊断：职业接触史是确定职业病的先决条件。临床检查资料。现场调查了解生产环境中职业有害因素的种类和强度。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com