

口腔颌面外科学学习题自测第二章口腔颌面外科临床检查口腔执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E9_A2_8C_E9_c22_645596.htm 【A型题】

- 颌面外科医生检查牙齿时，最重要的是了解：
A. 牙有无松动及松动原因
B. 上下牙咬合关系是否正常
C. 牙列有无缺失
D. 牙齿有无叩痛
E. 牙龈瘻管及其走行方向
- 颌骨肿瘤、颌骨骨折最容易出现的牙问题是
A. 颌骨上的牙齿松动、脱落
B. 牙龈撕脱或坏死
C. 咬合关系错乱
D. 牙齿自发痛
E. 慢性牙髓炎
- 张口度的测量是指：
A. 上、下唇之间的距离
B. 上、下前牙的切缘间之距
C. 上、下中切牙的切缘间之距
D. 上、下切牙之间的距离
E. 上、下颌骨之间的距离
- 正常张口度的简易测量：
A. 检查者食、中、无名指三指末节的宽度
B. 检查者食、中、无名指三指中节的宽度
C. 被检查者食、中、无名指三指末节的宽度
D. 被检查者食、中、无名指三指中节的宽度
E. 被检查者除拇指外的任意三指宽度
- 临床上张口受限可分为：
A. 1度
B. 2度
C. 3度
D. 4度
E. 5度
- 上、下中切牙切缘间距在1cm以内，称为：
A. 轻度张口受限
B. 中度张口受限
C. 中重度张口受限
D. 重度张口受限
E. 完全性张口受限
- 上、下中切牙间距在1~2cm左右，称为：
A. 轻度张口受限
B. 中度张口受限
C. 中重度张口受限
D. 重度张口受限
E. 完全性张口受限
- 对舌肌内病损临床检查通常选用：
A. 双手双合诊法
B. 双指双合诊法
C. B超
D. CT或核磁共振
E. 穿刺检查
- 对口底深在病损的临床检查通常采用：
A. B超
B. CT或核磁共振
C. 穿刺检查
D. 双指双合诊法
E. 双手双合诊法
- 对腮腺的扪诊检查应选用：
A. 双手双合诊法
B. 双指双合诊法
C. 三指平触诊
D. 双指提拉式扪诊
E. 单指扪诊

100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com