

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E9_A2_8C_E9_c22_645600.htm 【A型题】

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 儿童颌面部感染最常见的是：
A. 牙源性感染
B. 腺源性感染
C. 血源性感染
D. 面疔
E. 结核
2. 最易发生腺源性感染的间隙是：
A. 颌后间隙
B. 咽旁间隙
C. 颌下间隙
D. 舌下间隙
E. 颞间隙
3. 面部"危险三角区"指的是：
A. 由双侧眼外眦到上唇中点的连线
B. 由双侧眼外眦与颞部正中的连线
C. 由双侧眼内眦与双侧鼻翼基脚的连线
D. 由双侧瞳孔连线的中点与双侧口角的连线
E. 由双侧瞳孔与颞部正中的连线
4. 以下哪一种感染应及早作广泛的切开引流：
A. 舌下间隙感染
B. 卢德维氏咽峡炎
C. 颊间隙感染
D. 眶下间隙感染
E. 翼颌间隙感染
5. 下列哪种情况不是放置引流的适应证：
A. 可能发生感染的污染创口
B. 较浅小的无菌创口
C. 留有死腔的创口
D. 止血不全的创口
E. 脓肿切开的创口
6. 下列颌面部间隙中最容易并发骨髓炎的是：
A. 颊间隙
B. 颞下间隙
C. 颞深间隙
D. 颞浅间隙
E. 颌下间隙
7. 口腔颌面部间隙的正确定义为：
A. 正常情况下颌面部各组织之间存在的间隙
B. 颌面部肌肉和涎腺之间存在的间隙
C. 正常情况下颌面部各组织之间解剖结构上的潜在间隙
D. 颌面部各间隙之间无沟通
E. 颌面部间隙感染不易扩散
8. 面部危险三角区内的感染处理不当可以引起：
A. 急性根尖周炎
B. 鼻前庭炎
C. 尖牙凹感染
D. 角膜炎、结膜炎、眼睑炎
E. 海绵窦血栓性静脉炎
9. 导致口腔颌面部间隙感染的腺源性感染一般指：
A. 小涎腺的感染
B. 三大唾液腺的感染
C. 淋巴结感染
D. 感染区淋

巴结炎突破被膜引发间隙感染 E.皮脂腺感染 10.口腔颌面部化脓性感染致病菌可为： A.产气荚膜杆菌 B.结核杆菌 C.螺旋体 D.放线菌 E.大肠杆菌 11.颌面部间隙感染最常见的原因是： A.血源性 B.腺源性 C.外伤性 D.牙源性 E.继发于其他感染 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com