

常用人口生育统计指标公卫执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B8\\_B8\\_E7\\_94\\_A8\\_E4\\_BA\\_BA\\_E5\\_c22\\_645788.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_B8_B8_E7_94_A8_E4_BA_BA_E5_c22_645788.htm) 常用人口生育统计

指标：（一）粗出生率 粗出生率指某地某年平均每千人口中的活产数，计算公式为：粗出生率计算简单，但受人口年龄性别构成的影响大，所以两个地方不宜直接比较。（二）总生育率 总生育率指某地某年平均每千育龄妇女中的活产数，计算公式为： $\%。$ 总生育率消除了总人口中年龄性别构成对生育水平的影响，比粗出生率进了一步。但在育龄妇女中，不同的年龄阶段生育能力有很大差别，该指标仍受育龄妇女内部年龄构成影响。（三）年龄别生育率 年龄别生育率又称为年龄组生育率，计算式为： $\%。$ 年龄别生育率由于消除了育龄妇女内部年龄构成对生育水平的影响，故比总生育率更准确，两个地方可以直接比较。（四）总和生育率 计算总和生育率的基本思想是：假定同时出生的一代妇女，按照某年的年龄别生育水平度过一生的生育历程，则各年龄别生育率之和乘以年龄组组距，就是这一代妇女平均每人可能生育的子女数。如各年龄组生育率之和为 $500\%$ ，年龄组组距为5，则总和生育率为2.5，即每个妇女一生平均生2.5孩子。所以，该指标反映的是调查年时间横断面上的生育水平。排除了女性年龄构成不同对于生育水平的影响，故在不同地区、不同年度的总和生育率可以直接比较，是较好的测量生育水平的指标。计算公式为：式中， $n$ 为年龄组组距，通常为5。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)