

2010年中药鉴定中药材：石香执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_645404.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645404.htm) id="deng" class="kuang"> 【出处】

《四声本草》 【拼音名】 Shí Xiāng Róu 【别名】石苏（《开宝本草》），蚊子草（《广西野生资源植物》），石艾，独行千里（《陆川本草》），青香薷（《中药志》），五香草（《杭州药植志》），细叶香薷（《湖南药物志》），小香薷（《贵州植药调查》），广香薷、小叶香薷（《中药材品种论述》），野香薷、细叶七星剑（广州部队《常用中草药手册》），香薷、痧药草、山茵陈、土荆芥、野紫苏、香芥、野荆芥（《浙江民间常用草药》），十香草（《广西中草药》），芥（《江西草药》）。 【来源】为唇形科植物石香薷的全草。夏季采收地上部分，除去根部，晒干。来源：www.examda.com 【原形态】石香薷（《纲目》），又名：华芥。一年生草本，高15~45厘米。茎直立，方形，绿褐色或略带淡红色，被逆生长柔毛，多分枝。叶对生，线形至线状披针形，长1~2厘米，宽2~4毫米，先端突尖，基部楔形，边缘具疏锯齿，两面均密被白色细柔毛，并密布腺点。花轮生，每轮着生2朵，由数轮聚成头状或总状，通常顶生；每花具苞片1枚，苞片卵圆形，先端锐尖，基部阔楔圆形，密被白色短柔毛；花萼筒状，5裂，裂片三角状披针形，被短柔毛，边缘密生缘毛；花冠2唇形，淡紫色，上唇较短，先端凹缺，下唇3裂，两面裂片小而全缘，中间裂片大而具疏锯齿，花冠内外均光滑，仅于下唇中裂片内侧簇生长柔毛；雄蕊2，退化雄蕊2，花丝极短，着生于花冠筒内；子房2深裂，花柱自

子房基部着生，柱头2裂。小坚果4，圆形，藏于宿存花萼内。花期9~10月。果期10~11月。【生境分布】生于荒地、路边、田边，山坡草丛中。分布江苏、浙江、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州等地。主产湖南、湖北。此外，广西等地亦产。【性状】干燥全草，全体被毛，长约20~30厘米。茎细，上部方柱形，稍呈波状弯曲，有分枝；基部紫红色，上部灰绿色，节明显，节间长约3厘米；质脆，易折断，断面纤维性。叶对生，披针形，灰绿色至绿色，皱缩，易破碎，多无花序。气香，味辛凉而微有灼感。以苗矮，色青绿、叶多，枝嫩者为佳。本品在湖南、湖北、广西等地作香薷使用，参见香薷条。【化学成份】含挥发油约0.7%，香荆芥酚65%、香荆芥酚乙酸酯6%，尚有对-聚伞花素、-侧柏烯、芳樟醇、龙脑、-石竹烯等。【药理作用】挥发油，性质稳定，有芳香气味。试管内证明对金黄色葡萄球菌、-链球菌、脑膜炎球菌、卡他球菌、枯草杆菌、炭疽杆菌、白喉杆菌，变形杆菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、弗氏痢疾杆菌等均有较强的抗菌作用。不仅可以抑菌，且有杀菌作用；其杀菌力大大超过石炭酸及大叶桉的挥发油等；血清对其作用无明显影响。香薷油在试管中对A型脑膜炎双球菌抗菌作用很强。0.1%挥发油混悬液喷喉，能在3天内控制流感。体外试验（鸡胚接种）对流感病毒具有一定灭活能力，灭活浓度在1：1000~1：2000之间；其水提取物的灭活浓度在1：200~1：400之间。香薷油50毫克皮下注射于幼兔，可出现某些毒性反应。【性味】辛苦，温。来源

：www.100test.com 《开宝本草》：味辛香，温，无毒。

《浙江民间常用草药》：性微温，味辛。【功能主治】祛暑

，活血，理气，化湿。治夏月感冒，中暑呕恶，腹痛泄泻，跌打瘀痛，湿疹，疖肿。《开宝本草》：主调中温胃，止霍乱吐泻，心腹胀满，脐腹痛，肠鸣。广州部队《常用中草药手册》：解蛇毒，散瘀定痛，化浊解暑。治毒蛇咬伤，跌打瘀痛，中暑发热，皮肤湿疹瘙痒，多发性疖肿。《江西草药》：祛暑理气。治小儿夏季热初期，中暑作呕。《浙江民间常用草药》：祛暑行气，解表，止痛。治中暑，感冒，胃痛。【用法用量】内服：煎汤，2~4钱；或研末。外用：煎洗、捣烂或研末调敷。【附方】防治感冒；芥、薄荷、陈皮各二钱，金银花茎叶四钱，葱白三个，煎水当茶饮。治中暑腹痛：芥一两，水煎服，红糖为引。

<http://ks.100test.com> 治胃痛：芥、黄毛耳草各等量，晒干研末，每次二至三钱，每日三次，温开水送服。（方以下出《江西草药》）治阴部湿疹：细叶香薷煎水洗患处。（《广西中草药》）治蛇伤疖肿：野香薷鲜品，捣烂外敷。（广州部队《常用中草药手册》）【临床应用】预防流行性感  
冒将石香薷挥发油加工成含片，每片含挥发油1.5毫克左右，每天2~3次，每次2~3片；或以冷开水1000毫升加入石香薷挥发油1毫升，振摇至乳浊状，使成1%的混悬液，用于喷喉，每天2~3次（每次喷3下），连续2~3天。据观察，片剂含化与混悬液喷喉效果相似，在大面积用药后可控制流行或大幅度降低发病率。处理白喉和脑膜炎带菌者用石香薷油含片，每日3次，每次2片，共用3天。各观察4例，均于1~2天转阴。用于治疗扁桃体炎和咽部炎症，也有一定疗效。用于手术野皮肤消毒先配制成0.5%露华芥挥发油乙醇溶液，在每100毫升中再加5%碱性复红酒精溶液0.1毫升，即成消毒

液。手术前于手术野消毒1~2次，手术后于切口再行消毒1次。观察手术170例，其中包括脾切除，胃次全切除、胃空肠吻合、疝修补、子宫切除、阑尾切除、剖腹探查、卵巢切除及男女绝育手术，除7例化脓性感染手术和1例因用2%浓度消毒致表皮剥脱外，切口均呈Ⅰ期愈合。应用后并无不良的全身反应，对局部虽有一定的刺激性，但未发现有脱屑、红疹等不良现象，故适用于一般健康皮肤的消毒。对于敏感皮肤及粘膜，因有刺痛感，不宜采用。治疗阴道霉菌阴道冲洗后用阴道棉花塞蘸100~300%石香薷蒸馏液塞入阴道内，24小时取出，每天1次，5次为一疗程，月经期暂停治疗；或将蒸馏液稍稀释后作阴道灌洗。对不明原因的外阴瘙痒者，用稀释蒸馏液坐浴。共治疗28例，下次月经后复查痊愈26例。经2年多临床观察，疗效稳定，治愈率达90%以上。如改用油剂，效果更好。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)