

2010年中药鉴定中药材：白毛夏枯草执业药师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645595.htm

【出处】《纲目拾遗》【拼音名】Bá i M á o Xi à K C o【别名】金疮小草（《本草拾遗》），雪里青、土犀角（《纲目拾遗》），见血青、白头翁、筋骨草、石灰菜、紫背金盘、破血丹（《植物名实图考》），退血草、散血草（《分类草药性》，伏地筋骨草（《江苏植物名录》），白夏枯草（《苏州本产药材》），散血丹、白毛串、白喉草、四季春草、大叶刀草（《福建民间草药》），青鱼胆草、苦地胆、透骨消（《广西中兽医医药植》），四时春（《闽南民间草药》），地龙胆、活血草（《四川中药志》），雪里开花、青石藤、朋花、一盏灯、野鹿衔花、天青地红、叶下红、爬爬草（《湖南药物志》），白调羹、和胶毒草（《闽东本草》）。【来源】为唇形科植物筋骨草的全株。3~4月或9~10月，采取全株，晒干，或鲜用。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)【原形态】多年生草本，高10~30厘米。茎方形，基部匍匐，多分枝，全株被白色柔毛。单叶对生，有柄，卵形、长椭圆形或倒卵形，长4~11厘米，宽1~3厘米，先端尖，基部楔形，边缘有不规则的波状粗齿，上面绿色，幼时下面紫色，两面有短柔毛。花轮有数花，腋生；在枝顶者集成多轮的穗状花序；苞片叶状卵形，生于花轮下方；萼钟状，有5齿，齿三角形，外面和齿边有白色长柔毛；花冠白色或淡紫色，唇形，外面有短柔毛，内部有毛环，上唇半圆形，极短，下唇外折，3裂；雄蕊4，2强，着生花冠筒上而略伸出筒外；雌蕊1，子房4裂，

花柱丝状，柱头2裂。小坚果灰黄色，具网状皱纹。花期3~4月。果期5~6月。【生境分布】生长于路旁、河岸、山脚下、荒地上。分布几遍全国。【化学成份】全草含黄酮甙及皂甙、生物碱、有机酸、鞣质、酚性物质、甾体化合物、还原糖等。甾体化合物中，含杯苋甾酮、蜕皮甾酮以及微量的筋骨草甾酮C等昆虫变态激素；另含一种与此激素作用相反的成分筋骨草内酯。根含筋骨草糖。【性味】苦甘，寒。来源：考试大 《本草拾遗》：味甘，平，无毒。 《纲目拾遗》：性寒，味苦。 《本草再新》：有小毒。【归经】《本草再新》：入肺经。【功能主治】止咳化痰，清热，凉血，消肿，解毒。治气管炎，吐血，衄血，赤痢，淋病，咽喉肿痛，疔疮，痈肿，跌打损伤。 《本草拾遗》：主金疮止血，长肌，断鼻中衄血，取叶碎敷之；亦煮服断血瘀及卒下血。 《纲目拾遗》：专清肝火。采集者退散 《本草再新》：清火开气。 《植物名实图考》：养筋，和血，散寒，酒煎服。捣敷疮毒。 《分类草药性》：退火散血，消肿毒。跌打损伤，泡酒服。 《福建中草药》：清热泻火，消肿解毒。治痢疾，白喉，喉炎，扁桃腺炎，婴儿头面湿疹，疔疮，牙痛，牙痛，乳痛，狂犬咬伤。 《四川中药志》：治癆伤，咳嗽。吐血及妇人血气痛。 《闽东本草》：治手掌或手指刺伤，蛇虫咬伤。来源：www.100test.com【用法用量】内服：煎汤，3~5钱（鲜者2~3两）；打汁或研末。外用：捣敷；或捣汁含漱。【附方】 治痢疾：鲜筋骨草三两。捣烂绞汁，调蜜炖温服。（《福建中草药》） 治喉痛：白夏枯草，开水泡，内服。（《江苏植药志》） 治危笃肺痈痿症：雪里青捣汁服，如吐尤妙。（《纲目拾遗》） 治肺痿

；雪里青。捣汁，加蜜和匀，作二次服，每日服五、七次。
（《纲目拾遗》） 治肺癆：金疮小草全草二至三钱。晒干研末服，每日三次。（《湖南药物志》） 治肿痛，散风火结滞，咳血：雪里青根，精猪肉切片层层隔开，白酒淡煮至烂食之。 治咽喉急闭：雪里青捣汁灌之。来源：考试大
治单双蛾：木莲蓬、雪里青根叶捣汁，米醋滚过，冲入前汁，含少许咽之，吐出愈。 治齿痛：雪里青捣汁，含痛处，再用酒和服少许。 治痔：雪里青汤洗之。（方以下出《纲目拾遗》） 治疯狗咬伤：鲜白毛串全草五至八钱（干者三至五钱），和红薯烧酒半斤至十两，炖一小时，温服。（《福建民间草药》）【临床应用】 治疗慢性气管炎用新鲜白毛夏枯草（全草）2两或干品1两，水煎至60~100毫升，加糖适量，分2~3次服，每日1剂，10天为一疗程。治疗577例，近期控制30例，显效103例，好转339例，有效率在80%以上。服药期间未见严重不良反应，仅个别病人于服药后1~2天有轻度头昏、胃部不适、恶心、胃纳不佳，对症处理后症状均能消失，并不影响继续服药。在上述疗效的基础上，曾进一步用白毛夏枯草粗提物制成糖衣片治疗900例病人，经冬季治疗七个疗程，有效率为88%，临床控制率为25%，显效率为50%。部分病人作了治疗前后痰细菌学和细胞学的检查，证明有不同程度的抑制细菌生长和控制炎症的作用，同时并有修复病变组织的迹象。 治疗呼吸道其它炎症 将白毛夏枯草制成200%注射液，肌肉注射，每日2次。4岁以下每次2毫升，4岁以上4毫升。治疗小儿上呼吸道感染、急性支气管炎、急性肺炎、急性扁桃体炎和急性咽炎等计118例，结果治愈53例，好转38例，无效27例，总有效率77.12%。有效病例平

均2.1天体温降至正常，平均住院7天。采用鲜草或干草煎服，对急性支气管炎、肺炎、肺脓疡，及扁桃体炎、咽喉炎等亦有效果。 治疗胆道疾患继发感染及阑尾脓肿 来源

：www.100test.com 用30～35%白毛夏枯草煎剂，每次50毫升，日服2次，儿童酌减。对胆道继发感染，配合针灸解痉止痛，部分病人酌用少量解痉剂，并纠正脱水、酸中毒。治疗37例，治愈33例，好转4例，平均住院6.2天。对阑尾脓肿，除服煎剂外，加用鲜草捣敷患处，每日1次。观察13例，平均治疗6～7天，全部治愈。 治疗耳部感染 用白毛夏枯草注射液肌注，每次2毫升（含生药2克），每天1～2次。治疗耳疖、单纯性中耳炎、外耳道炎等耳部感染共32例，治愈12例，好转19例，无效1例。 更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业药师加入收藏](#) [100Test](#) 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com