

2010年中药鉴定中药材：白桂执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_645709.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645709.htm)

【拼音名】Bái Guì 【别名】沙癩叶、三股筋、香味叶、羊角香、梅根、茶蚬 【来源】本文来源:百考试题网 药材基源：为樟科植物滇新樟的叶、根皮或树皮。拉丁植物动物矿物名：Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr.[N.yunnanense H.Liou; N.Poilanei H.Liou] 采收和储藏：四季均可采收，鲜用或晒干。来源：考试大 【原形态】滇新樟乔木，高5-15(-20)m.枝条圆柱形，有纵向细条纹，被微柔毛；芽小，芽鳞厚而被毛。叶互生；叶柄长8-12mm，近无毛，上面略具槽；叶片卵圆形或卵状长圆形，长5-12cm，宽3-4cm，先端渐尖，基部楔形，宽楔形至近圆形，坚纸质，两面无毛。下面浅绿色。团伞花序通常5-6花，多数疏离且组成圆锥花序，圆锥花序腋生及顶生，长达10cm，序轴上被锈色微柔毛；花两性；苞片钻形，密被锈色微柔毛。花小，黄绿色；花被裂片6，三角状卵圆形，长1.2cm，稍厚，两面被锈色微柔毛；能育雄蕊9，长约1mm，花丝被柔毛，第1、2轮雄蕊花药4室，下2室较大，内向或侧内向，上2室较小，内向，第3轮花药较1、2轮稍狭，下2室外向，上2室几与下2室横排成1列，侧向。退化雄蕊小，近无柄；子房椭圆状卵珠形（梨形），长不及1mm，花柱稍长，柱头盘状。果长椭圆形，长1.5-2cm，成熟时红色；花被片宿存。花期（6-）8-10月，果期10月至翌年2月。 【生境分布】生态环境：生于山谷、路旁、溪边、疏林或密林中。资源分布：分布于广西、云南等地。 【化学成份】种子含油53.1%，棕榈酸

( palmitic acid ) 7.6% , 十六碳烯酸 ( hexadecenoic acid ) 0.6% 。硬脂酸 ( stearic acid ) 3.8% , 油酸 ( oleic acid ) 34.5% , 亚油酸 ( linoleic acid ) 46.3% , 亚麻酸 ( linolenic acid ) 7.1% , 月桂酸 ( lauric acid ) 微量。 【性味】辛 ; 甘 ; 温 【归经】肺 ; 肝经 【功能主治】祛风散寒 ; 活血祛瘀。主胃寒脘痛 ; 腹胀 ; 风湿痹痛 ; 半身不遂 ; 痛经 ; 月经不调 ; 风寒感冒 ; 麻疹 ; 跌打损伤 ; 骨折 ; 湿疹 【用法用量】内服 : 煎汤6-15g.外用 : 适量 , 鲜品捣烂敷或叶煎水洗。 【摘录】《中华本草》 更多信息请访问 : 执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)