

2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔禁用慎用执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_645925.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645925.htm)

(1) 本品可通过胎盘进入胎儿体内，有报道妊娠高血压者用后可致宫内胎儿发育迟缓，分娩时无力造成难产，新生儿可产生低血压、低血糖、呼吸抑制及心率减慢，尽管也有报告对母亲及胎儿均无影响，但必须权衡利弊，不宜作为孕妇第一线治疗药物。采集者退散

(2) 可从乳汁分泌少量，故哺乳期妇女应用必须权衡利弊。

(3) 老年人对本品代谢与排泄能力低，应适当调节剂量。

来源：考试大的美女编辑们 (4) 下列情况应禁用： 支气管哮喘； 心源性休克； 心传导阻滞（ 至 度房室传导阻滞）； 重度心力衰竭； 窦性心动过缓。(5) 下列情况应慎用： 过敏史； 充血性心力衰竭； 糖尿病； 肺气肿或非过敏性支气管炎； 肝功能不全； 甲状腺功能低下； 雷诺综合征或其他周围血管疾病； 肾功能减退。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐：2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔的不良反应 2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔给药说明 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)