

2010年中药鉴定中药材：臭牡丹根执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645940.htm 【出处】出自《植物名实图考》

【拼音名】Chòu M D n G n 【英文名】Root of Rose Glorybower 【别名】臭枫根 来源：www.100test.com 【来源】

药材基源：为双子叶植物药马鞭草科植物臭牡丹的根。拉丁植物动物矿物名：Clerodendron bungei Steud. 采收和储藏：夏、秋季采挖，洗净，切片晒干。来源：考试大 【原形态】灌木，高1-2m.植株有臭味。叶柄、花序轴密被黄褐色或紫色脱落性的柔毛。小枝近圆形，皮孔显着单叶对生；叶柄

长4-17cm；叶片纸质，宽卵形或狼形，长8-20cm，宽5-15cm，先端尖或渐尖，基部心形或宽楔形，边缘有粗或细锯齿，

背面疏生短柔毛和腺点或无毛，基部脉腋有数个盘状腺体。伞房状聚伞花序顶生，密集，有披针形或卵状披针对性形的叶状苞片，长约3mm，早落或花时不落；小苞片披针形，长约1.8cm；花萼钟状，宿存，长2-6mm，有短柔毛及少数肋状腺体，萼齿5深裂，三角形或狭三角形形，长1-3mm；花冠淡红色、红色或紫红色，花冠管长2-3cm，先端5深裂，裂片倒卵形，长5-8mm；雄蕊4，与花柱均伸于花冠管外；子房4室。核果近球形，径0.6-1.2cm，成熟时蓝紫色。花果期5-11月。

【生境分布】生态环境：生于海拔2500m以下的山坡、林缘、沟谷、路旁及灌丛中。资源分布：分布华北、西北、西南及江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广西等地。 【药理作用】1.抗肿瘤作用 臭牡丹根乙醇提取物B部分腹腔或皮下注射100g/（kg.d），连续6-8d，能延缓小鼠内瘤和小鼠肝

癌肿瘤的生长，有一寂静的抗肿瘤作用；并能干扰³H-TdR掺入S180的荷瘤小鼠肝、脾组织DNA的生成。但对艾氏腹水癌和Lewis肺癌小鼠无明显影响，臭牡丹提取物C部分对H22肿瘤也有抑制作用。2.对免疫功能的影响 皮下注射臭牡丹根乙醇提取物10g/kg、100g/kg，连续7d，对小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能有明显抑制作用，并能抑制绵羊红细胞（SRBC）所致溶血素抗体的产生。【性味】辛苦；温 本文来源:百考试题网

【归经】肝；脾；肾；肺经【功能主治】行气健脾；祛风除湿；解毒消肿；降血压。主食滞腹胀；头昏；噎咳；外痢脱肛；肠痔下血；淋浊带下；风湿痛；脚气；痈疽肿毒；漆疮；高血压病【用法用量】内服：15-30g；或浸酒。外用：适量，煎水熏洗。【附方】 治头昏痛：臭牡丹根五钱至一两。

水煎，打入鸡蛋二个（整煮），去渣，食蛋及汤。 治大便下血：臭牡丹根五钱至一两，猪大肠不拘量。同炖汤服。

治风湿关节痛：臭牡丹根一两至一两五钱。酒水各半煎，两次分服。或同猪蹄筋二两炖汤服。 治瘰疬，跌打损伤：臭牡丹根四两，烧酒一斤，同封浸（十六天可服）。每日饮酒一至二两。（方以下出《江西民间草药》） 治痢疾，

漆疮：臭牡丹根五钱至一两，水煎服。（《浙江民间常用草药》） 治荨麻疹：鲜臭牡丹根二两。煎汁加鸡蛋三只，煮食，连服数剂。（《浙江民间常用草药》）【各家论述】1.

《植物名实图考》：煎洗脚肿。煮乌鸡同食去头昏。亦治毒疮，消肿止痛。2.《草木便方》：清热，补气，健脾。治虚密骨蒸，气肿，黄疸，脚弱。3.《分类草药性》：健脾补气。治白浊，咳嗽。炖乌骨鸡服，大补中气。4.《天宝本草》：补肺肾两虚。治头晕。来源：考试大5.《贵州民间方药集

》：为强壮剂。治虚弱，浮肿，消服胀，治腹痛。又可通经，治妇女血崩。 6.《四川中药志》：治脚气，虚咳。 www.Examda.CoM考试就到百考试题 7.《陕西中草药》：行气活血，祛风平肝，消肿解毒。治崩漏，白带，月经不调，头晕目眩，高血压，风湿疼痛，疝气，脱肛，痔疮，痢疾，痈疽疮毒，毒蛇咬伤。 【摘录】《中华本草》更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题](#) [执业药师加入收藏](#) [100Test](#) 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com