

2010年中药鉴定中药材：臭李子执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645945.htm 【出处】过去曾将《本经》所

载鼠李考证为本品，然根据植物分布，《本经》等诸家本草所载鼠李并非本种，当为鼠李科植物冻绿 *Rhamnus utilis*

Decne. 【拼音名】Chòu Lǐ 【别名】老鸱眼、老乌眼。

来源：考试大的美女编辑们 【来源】药材基源：为鼠李科植物达乌里鼠李的果实。拉丁植物动物矿物名：*Rhamnus*

davurica Pall. 采收和储藏：8-9月果实成熟时采收，鲜用或微

火烘干。 【原形态】达乌里鼠李 灌木或小乔木，高可达10m.

小枝粗壮，近对生，褐色或红褐色，顶端常有大的芽，而不形成刺，或于分叉处具短针刺。叶对生于长枝上，或丛生于短枝上；叶柄长1.5-4cm；叶片纸质，卵圆形或椭圆形，

长4-13cm，宽2-6cm，先端突尖或渐尖，基部楔形或近圆形，边缘具细锯齿，齿端常有红色腺体，上面无毛，亮绿色，下面沿脉被白色疏柔毛，淡绿色，侧脉4-6对，网脉明显。花单性，雌雄异株，黄绿色；雌花1-3个生于叶腋或数个至20个簇生于短枝端，有退化雄蕊；花萼4裂，裂片狭卵形，锐尖；子房球形，2-3室；花柱2-3浅裂或半裂；雄花的雄蕊4，并有不育的雌蕊。核果球形，熟时黑色，直径5-7mm，基部有宿存萼筒。果梗长1-1.2cm.种子卵圆形，黄褐色，背侧有狭纵沟。花期5-6月，果期7-10月。 【生境分布】生态环境：生于海拔1800m以下的山坡林下，灌丛或林缘和沟边阴湿处。资源分布：分布于东北及河北、山西。 【化学成份】果实含大黄素（emodin），大黄酚（chryso-phanol），另含山柰酚

(kaempferol)。 【性味】苦；甘；凉；有小毒 采集者退散
【功能主治】清热解毒；泻下杀虫；止咳祛痰。主疮痍；瘰疬；疥癣；龋齿；口疮；牙痛；腹胀便秘；咳嗽痰喘；水肿胀满；支气管炎；肺气肿 【用法用量】内服：煎汤，1-3g；或研末；或泡酒。外用：适量，捣敷；或煎汤漱口。 【注意】鲜生品慎服。内服不可过量。 1. 《中国药用植物图鉴》：本品新鲜时含有蒽酚，有催吐作用，必须贮藏1年以上，或加温处理后可供药用。 2. 《河北中草药》：有致吐之弊，故少作内服。需用时煎煮1小时后方可服用。 【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：臭灵丹 2010年中药鉴定中药材：臭牡丹根 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com