

国际商务师业务外语辅导：计算机术语主板类国际商务师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9B_BD_E9_99_85_E5_95_86_E5_c29_645180.htm id="feiw" class="aizi">

adimm(advanced dual in-line memory modules，高级双重内嵌式内存模块) amr(audio / modem riser；音效 / 调制解调器主板附加直立插卡) aha(accelerated hub architecture，加速中心架构) ask ir(amplitude shift keyed infra-red，长波形可移动输入红外线) atx: at extend(扩展型at) bios(basic input/output system，基本输入/输出系统) cse(configuration space enable，可分配空间) db: device bay，设备插架 dmi(desktop management interface，桌面管理接口) eb(expansion bus，扩展总线) eisa(enhanced industry standard architecture，增强形工业标准架构) emi(electromagnetic interference，电磁干扰) escd(extended system configuration data，可扩展系统配置数据) fbc(frame buffer cache，帧缓冲缓存) firewire(火线，即ieee1394标准) fsb: front side bus，前置总线，即外部总线 fwh(firmware hub，固件中心) gmch(graphics & memory controller hub，图形和内存控制中心) gpis(general purpose inputs，普通操作输入) ich(input/output controller hub，输入/输出控制中心) ir(infrared ray，红外线) irda(infrared ray，红外线通信接口可进行局域网存取和文件共享) isa: industry standard architecture，工业标准架构 isa(instruction set architecture，工业设置架构) mdc(mobile daughter card，移动式子卡) mrh-r(memory repeater hub，内存数据处理中心) mrh-s(sdram repeater hub，sdram数据处理中心) mth(memory transfer hub，内存转换中心) ngio(next generation

input/output , 新一代输入/输出标准) p64h(64-bit pci controller hub , 64位pci控制中心) pcb(printed circuit board , 印刷电路板) pcba(printed circuit board assembly , 印刷电路板装配) pci: peripheral component interconnect , 互连外围设备 pci sig(peripheral component interconnect special interest group , 互连外围设备专业组) post(power on self test , 加电自测试) rng(random number generator , 随机数字发生器) rtc: real time clock(实时时钟) kbc(keyboard control , 键盘控制器) sap(sideband address port , 边带寻址端口) sba(side band addressing , 边带寻址) sma: share memory architecture , 共享内存结构 std(suspend to disk , 磁盘唤醒) str(suspend to ram , 内存唤醒) svr: switching voltage regulator(交换式电压调节) usb(universal serial bus , 通用串行总线) usdm(unified system diagnostic manager , 统一系统监测管理器) vid(voltage identification definition , 电压识别认证) vrm (voltage regulator module , 电压调整模块) zif: zero insertion force , 零插力 主板技术 gigabyte acops: automatic cpu overheat prevention system(cpu 过热预防系统) siv: system information viewer(系统信息观察) 磐英 esdj(easy setting dual jumper , 简化cpu双重跳线法) 浩鑫 upt(usb、 panel、 link、 tv-out四重接口) 芯片组 acpi(advanced configuration and power interface , 先进设置和电源管理) agp(accelerated graphics port , 图形加速接口) i/o(input/output , 输入/输出) mioc: memory and i/o bridge controller , 内存和i/o桥控制器 nbc: north bridge chip(北桥芯片) piix: pci isa/ide accelerator(加速器) pse36: page size extension 36 - bit , 36位页面尺寸扩展模式 pxb: pci expander bridge , pci增强桥 rcg: ras/cas

generator , ras/cas发生器 sbc: south bridge chip(南桥芯片) smb:
system management bus(全系统管理总线) spd(serial presence
detect , 内存内部序号检测装置) ssb: super south bridge , 超级
南桥芯片 tdp: triton data path(数据路径) tsc: triton system
controller(系统控制器) qpa: quad port acceleration(四接口加速)
把国际商务师站点加入收藏夹 欢迎进入：2009年国际商务师
课程免费试听 更多信息请访问：百考试题论坛国际商务师
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com