2010《资产评估师》建筑工程评估预习:第三章(9)资产评估 师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/645/2021\_2022\_2010\_E3\_80\_ 8A E8 B5 84 c47 645964.htm class="mar10" id="tb42"> 三、基 础的分类及构造(掌握)(一)按所用材料分类房屋建筑基础按 所用材料可分为砖基础、毛石基础、灰土基础、混凝土基础 及钢筋混凝土基础。 1.砖基础是用砖和水泥砂浆砌筑而成的 基础。 2.毛石基础是用开采的无规则的块石和水泥砂浆砌筑 而成的基础。 3.灰土基础是由石灰与粘土按一定比例拌合, 加水夯实而成的基础。 4.混凝土基础是由混凝土拌制后灌筑 而成的基础。 5.钢筋混凝土基础是在混凝土中加入抗拉强度 很高的钢筋, 使这种基础具有较高的抗弯抗拉能力。 (二)按 外形分类 基础按外形可分为:本文来源:百考试题网百考试题 论坛 1.条形基础。这种基础多为墙基础,沿墙体长方向是连 续的。 2.独立基础。这种基础主要为独立柱下的基础。现浇 钢筋混凝土独立柱基有平台式、坡面式。预制柱下为钢筋混 凝土杯形基础。 3.筏形基础。筏形基础形象于水中漂流的木 筏。井格式基础下又用钢筋混凝土板连成一片,大大地增加 了建筑物基础与地基的接触面积,换句话说,单位面积地基 土层承受的荷裁减少了,适合于软弱地基和上部荷载比较大 的建筑物。4.箱形基础。箱形基础是由钢筋混凝土的顶板、 底板和纵横承重隔板组成的整体式基础。箱形基础不仅同筏 形基础一样有较大的基底面积,适用于软弱地基和上部荷载 比较大的建筑物。而且由于基础自身呈箱形,具有很大的整 体强度和刚度。当地基不均匀下沉时,建筑物不会引起较大 的变形裂缝。该基础施工难度大,造价高。多用于高层建筑

,另外可兼作地下室。www. E xamda.CoM考试就到百考试题来源:考试大 5.桩基础。工程实践中,当建筑物上部结构荷载很大,地基软弱土层较厚,对沉降量限制要求较严的建筑物或对围护结构等几乎不允许出现裂缝的建筑物,往往采用桩基础。桩基础可以节省基础材料,减少土方工程量,改善劳动条件,缩短工期。(1)桩基础由承台和桩群两部分组成。承台设于桩顶,把各单桩联成整体,并把上部结构的荷载均匀地传递给各根桩,再由桩传给地基。(2)桩按传力方式不同,分为摩擦桩和端承桩。(3)混凝土或钢筋混凝土桩按制作方法不同可分为预制桩和灌注桩两类。100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com