一级建造师《市政工程》精典练习(1)一级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/645/2021\_2022\_\_E4\_B8\_80\_E 7\_BA\_A7\_E5\_BB\_BA\_E9\_c54\_645332.htm 1、在下列道路面层 类型中,()为高级路面。A、沥青灌入碎(砾)石路面www. E xamda.CoM考试就到百考试题 B、路拌沥青碎石路面 C、泥 结碎(砾)石路面 D、水泥混凝土路面 2、强度试验在试验压力 下稳压()min无渗漏、无压力降后降至设计压力,稳压()min 检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。 A、10;30 B 、15;60C、10;60D、15;303、法兰与管道组装时,通常 用()检查法兰的垂直度。 A、铅锤 B、法兰弯尺 C、水平尺 D 、卡尺 4、土的孔隙率指的是()。 A、土的孔隙体积与土粒体 积之比 B、土的孔隙体积与土的体积(三相)之比来源 : www.examda.com C、土中水的体积与土粒体积之比 D、土 中水的体积与土的体积(三相)之比5、注浆方式有同步注浆、 壁后注浆等,选择注浆方式的主要依据是()。A、地质条 件www. E xamda.CoM考试就到百考试题 B、水位条件 C、隧 道防水要求百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda 。com) D、地层变形要求 6、在城市燃气管网系统中用来调 节和稳定管网压力的设施,称作()。 A、储配站 B、调压站 C 加气站 D、分输站 7、大体积混凝土出现的裂缝按深度不同 分为()种。 A、2B、3C、4D、58、采用手掘式顶管时,应 将地下水位降至管底以下不小于()处,并采取措施,防止其 他水源进入顶管管道。 A、0.5m B、2m C、1.0m D、1 .5m 9、沥青混合料结构组成中,悬浮-密实结构的特点是 :()A、黏聚力较高,内摩擦角较小,高温稳定性较差B、黏 聚力较高,内摩擦角较大,高温稳定性较差 C、黏聚力较低,内摩擦角较小,高温稳定性较好 D、黏聚力较低,内摩擦角较低,高温稳定性较好 10、成本管理要依靠()。 A、领导B、工人 C、干部 D、各个环节的管理者 1:D|2:A|3:B|4:B|5:D|6:B|7:B|8:A|9:A|10:D把一级建造师设为首页,尽情收藏你的好资料!更多信息请访问:百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com