

2009年二级建造师《市政工程施工管理与实务》练习题(10)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645183.htm

1、关于路基雨季施工,以下那种说法是不正确的。() A.当日进度,当日完成 B.完成一段再开工一段。 C.填土路基应按2%~4%以上的横坡整平压实 D.因雨翻浆,用重型压路机重新压实 答案:D

2、后张法预应力孔道灌浆时,水泥浆的强度应符合设计规定,当设计无规定时,水泥浆的强度应不低于()MPa。 A.25 B.30 C.35 D.20 答案:B

3、大型排水混凝土构筑物施工中,为避免混凝土结构内外温差过大,应降低混凝土的入模温度,控制为(),使混凝土凝固的其内部在较低的温度起升点升温。 A.不应大于15 B.不应小于25 C.不应大于25 D.20 答案:C

4、城市给水承插式铸铁管施工中,采用石棉水泥和膨胀水泥封口的接口,要用稀泥糊口作保水养生,气温()下不得施工。 A.低于0 时 B.低于5 时 C.高于20 时 D.低于10 时 答案:B

5、在对热力管道单项工程的验收中,()是工程质量进行检查和评定的重点之一。 A.水压试验 B.承重或受力结构 C.工程决算 D.竣工资料 答案:B

6、分包人因过失给发包人造成损失的,承包人()。 A.承担连带责任 B.不承担相关损失 C.承担分包费用 D.不承担连带责任 答案:A

7、投标文件一般包括投标函部分、商务部分、()。 A.造价部分 B.技术部分 C.施工方案部分 D.文明施工部分 答案:B

8、实质性要求和条件是指招标文件中关于()的主要条款。 A.安全、环保及文明施工 B.工期、安全和合同 C.工期、质量及合同 D.质量、安全及环保 答案:C

9、投标人不得以低于()竞标。 收藏你的好资料! A.设备价 B.成本价 C.

工程造价 D.工程总价 答案：B 10、城市桥梁车道设计荷载由()所组成。 A.一系列轴载 B.均布荷载 C.均布荷载与两个集中荷载 D.均布荷载与一个集中荷载 答案：D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com