

二级建造师机电安装工程相关知识 (1) 二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_645229.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645229.htm)

第五讲2M322000机电安装工程相关知识 2M322010掌握《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)强制性条文的有关规定 2M322011建筑工程施工质量竣工验收要求及合格规定 1. 建筑工程施工质量的验收要求 (1)建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。(2)建筑工程工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。(3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。(4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。(5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。(6)涉及结构安全的试块/试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。(7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。(9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。(10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。 2. 建筑工程施工质量竣工验收合格规定 建筑工程施工质量竣工验收应以单位工程为主体进行检查验收。单位工程施工质量验收也称质量竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。(1)单位工程施工质量验收合格规定 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。 质量控制资料应完整。 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

观感质量验收应符合要求。(4)检验批质量合格规定 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。把二级建造师设为首页点击查看更多机电工程实务资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)