

二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲（48）二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645564.htm 2M321012 特种设备
安全生产责任 1、电梯安装的安全责任 《条例》第18条规定：
电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。施工现场的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从建筑施工总承包单位对电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任。《条例》第19条规定：电梯的安装、改造和维修活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。百考试题论坛 (4)施工现场的安全由总承包单位负责管理，专业承包单位必须与总承包单位签定安全管理合同，明确各自安全责任。www.Examda.CoM 考试就到百考试题 (5) 有关法律、法规规定对建筑工程负有管理责任的政府部门，负责检查电梯施工企业和总承包单位的安全管理情况。百考试题论坛 2、
设备技术资料的移交 《条例》第20条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修、竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。来源：考试大 3、监督检查来源：www.100test.com 《条例》第21条规定：锅炉、压力

容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

(1) 监督检验是指在特种设备制造或安装过程中，在企业自检合格的基础上，由国家特种设备安全监督管理部门核准的检验机构对制造或安装单位进行的制造或安装过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。未经检验合格的不得交付使用。

百考试题一全国最大教育类网站([www. Examda .com](http://www.Examda.com))

(4) 监督检验的主要内容包括：

- ① 对制造、安装过程中涉及安全性能的项目确认核实：如材料、焊接工艺、焊工资格、力学性能、化学成分、无损探伤、水压试验、载荷试验、出厂编号和监检钢印等重要项目。
- ② 对出厂技术资料进行确认。
- ③ 对受检单位质量管理体系运转情况进行抽查。

5、违反《条例》规定的处罚

2M321020 掌握《中华人民共和国计量法》有关计量器具的使用和计量检定的规定

1985年9月6日第六届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过了《中华人民共和国计量法》(以下简称《计量法》)，并以中华人民共和国主席令正式公布，1986年7月1日开始实施。《计量法》是国家管理计量工作的基本法律，是实施计量监督管理的最高准则。立法的宗旨是加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。计量法共6章、35条，主要内容包括：总则、计量基准器具、计量标准器具和计量检定、计量器具管理、计量监督、法律责任和附则。

1987年2月1日国务院批准国家计量局发布《中华

人民共和国计量法实施细则》(以下简称《实施细则》)。二级建造师相关新闻：二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲（49）更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com