

2009年二级建造师《建筑工程》记忆词条(5)二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645761.htm 绘制预留、预埋图，在自检

的基础上进行抽查，看预留、预埋是否符合要求。回填土分层夯实，支撑下面应根据荷载大小进行地基验算、加设垫块。重要模板要经过设计计算，保证有足够的强度和刚度。

模板尺寸偏差按规范要求检查验收。19.模板质量通病：模板及其支撑不牢，产生变形或局部沉降。拆模不当，引起开裂。养护不好引起裂缝。混凝土和易性不好，浇筑后产生分层，出现裂缝。冬季施工时，拆除保温材料时温差过大，引起裂缝。当烈日暴晒后突然降雨，产生裂缝。主筋位置严重位移，而使结构受拉区开裂。混凝土初凝后又受到振动，产生裂缝。构件受力过早或超载引起裂缝。基础不均匀正常引起开裂。设计不合理或使用不当引起开裂等。20.工程质量验收应具备的条件：完成建设工程设计和合同规定的内容。有完整的技术档案和施工管理资料。有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。有勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。按设计内容完成，工程质量和使用功能符合规定的设计要求，并按合同规定完成了协议内容。分项工程应由监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位负责人和技术、质量负责人、勘察、设计单位工程项目负责人和和施工单位技术、质量部门负责人进行工程验收单位工程的质量验收：施工单位应自行组织有关人员进行检查评定并向建设单位

提交工程验收报告.建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单项工程验收.分包单位对所承包工程项目检查评定,总包派人参加,分包完成后,将资料交给总包.当参加验收各方对工程质量验收不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理.单位工程验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政主管部门备案.分项工程质量验收的内容:所含的检验批质量均应合格.质量验收记录应完整.分部工程质量验收内容有:所含分项工程质量均应合格.质量控制资料应完整.有关的检验和抽样检测结果应符合有关规定.观感质量应符合要求.单位工程质量验收内容有:单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量应验收合格.质量控制资料应完整.

单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定.观感质量应符合要求.验收时质量不符合要求的处理:(1)经返工重做,应重新进行验收.(2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收.(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收.(4)经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收.(5)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子工程),严禁验收.

21.工程竣工验收的程序是:工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收.实行监理的工程,工程竣工报告

须经总监理工程师签署意见。 建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。 建设单位应当在工程竣工验收7个日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 建设单位组织工程竣工验收。工程质量监督机构对验收人员进行审核，并参与验收过程。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com