

二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲（50）二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645791.htm 2M322000 机电安装工程相关知识 《工程建设标准强制性条文》是将现行工程建设国家标准和行业标准中直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护及其它公众利益方面的技术要求，用法规的形式规定下来，作为参与工程建设活动各方执行工程建设强制性标准的重点，同时也是政府对执行工程建设强制性标准情况实施监督的依据，在工程建设中必须严格执行。2000年8月25日建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》明确指出，任何单位和个人违反工程建设标准强制性条文将受到处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。《工程建设标准强制性条文》的《工业建筑部分》于2000年11月20日批准实施，《房屋建筑部分》在2002年12月5日正式公布实施。

2M322010 掌握《建筑工程施工质量验收统一标准》强制性条文的有关规定 2M322011 建筑工程质量竣工验收要求及合格规定

1、建筑工程施工质量的验收要求 《质量验收统一标准》第3.0.3条规定了建筑工程施工质量验收要求：来源：考试大 (8) 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。本文来源:百考试题网 (9) 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。采集者退散

2、建筑工程质量竣工验收合格规定 www.Examda.CoM 考试就到百考试题

建筑工程质量竣工验收应以单位工程为主体进行检查验收。

2M322012 建筑工程质量验收程序 1、施工单位的自检和报告 《质量验收统一标准》第6.0.3条的规定，单位工程完工后，

施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。本文来源:百考试题网

2、建设单位组织工程验收 《质量验收统一标准》第6.0.4条的规定，建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。由于设计、施工和监理单位都是工程质量验收的责任主体，因此设计和施工单位的负责人或项目负责人、施工单位的技术和质量负责人、监理单位的总监理工程师均应参加验收。

3、工程竣工验收和备案来源：考试大 单位工程质量验收合格后，按《质量验收统一标准》第6.0.7条的规定，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政主管部门备案。否则，不允许投入使用。

2M322020 掌握《机械设备安装工程施工及验收通用规范》强制性条文的有关规定 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(简称《规范》，下同)是机械设备安装工程施工的通用性技术规定或技术要求。它以金属切削机床、锻压设备、铸造设备、破碎粉磨设备、起重设备、连续运输设备、风机、压缩机、泵、气体分离设备、制冷设备和工业锅炉安装工程为基础，同时考虑到冶金、化工、纺织、轻工等设备安装的共同性技术要求。规范制定的目的是使各类机械设备安装工程，从设备开箱起到空负荷试运转合格、并办理工程验收手续为止，质量能够得到保障。《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定的强制性条文共有5条。来源：考试大

2M322021 对机械设备、主要部位材料和计量器具的使用要求

1、对机械设备的使用要求 《规范》第1.0.4条规定，交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合设计和产品标准的规

定，并应有合格证明。本文来源:百考试题网 2、对主要部位材料的使用要求来源：考试大的美女编辑们《规范》第1.0.4条规定，主要的或用于重要部位的材料，必须符合设计和产品标准的规定，并应有合格证明。www.Examda.CoM考试就到百考试题 3、对计量和检测器具、仪器、仪表和设备的使用要求：来源：考试大《规范》第1.0.5条规定：设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法的规定，其精度等级，不应低于被检对象的精度等级。二级建造师相关新闻：二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲（51）更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com