黑白分明的徽州宅院注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/645/2021\_2022\_\_E9\_BB\_91\_ E7 99 BD E5 88 86 E6 c57 645091.htm 南宋迁都临安,大兴 土木,筑宫殿,建园林,不仅刺激了徽商从事竹、木、漆经 营,也培养了大批徽州工匠。徽州是"文化之邦",徽商致 富还乡,也争相在家乡建住宅、园林,修祠堂,立牌坊,兴 道观、寺庙,从而开始和形成有徽州特色的建筑风格。百考 试题论坛 旧时徽州城乡住宅多为砖木结构的楼房。明代以楼 上宽敞为特征。清代以后,多为一明(厅堂)两暗(左右卧 室)的三间屋和一明四暗的四合屋。一屋多进。大门饰以山 水人物石雕砖刻。门楼重檐飞角,各进皆开天井,通风透光 ,雨水通过水枧流入阴沟。俗称"四水归堂",意为"财不 外流"。各进之间有隔间墙,四周高筑防火墙(马头墙), 远远望去,犹如古城堡。一般是一个家庭之系住一进,中门 关闭,各家独户过日子。中门打开,一个大门进出祭奠先人 。徽州山区气候湿润,人们一般把楼上作为日常生活的主要 栖息之处,保留土著山越人"巢居"的遗风。楼上厅屋一般 都比较宽敞,有厅堂、卧室和厢房,沿天井还设有"美人靠 "。朝北居:假如不是地形特殊,住屋的最佳朝向,当选择 坐北朝南,但徽州明清时期所建民居,却大多是大门朝北。 原来古徽人的居住习惯有许多禁忌。汉代就流行着"商家门 不宜南向,征家门不宜北向"的说法。究其原因,据五行说 法:商属金,南方属火,火克金,不吉利;征属火,北方属 水,水克火,也不吉利。徽州明清时期,徽商鼎盛,他们一 旦发了财,就回乡做屋,为图吉利,大门自不朝南,皆形成

朝北居。至今徽州仍保留有数以万计的朝北古民居。来源 :www.examda.com 屋套屋:徽州宅居很深,进门为前庭,中 设天井,后设厅堂住人,厅堂用中门与后厅堂隔开,后厅堂 设一堂二卧室,堂室后是一道封火墙,靠墙设天井,两旁建 厢房,这是第一进。第二进的结构仍为一脊分两堂,前后两 天井,中有隔扇,有卧室四间,堂室两个。第三进、第四进 或者往后的更多进,结构都是如此,一进套一进,形成屋套 屋。 重檐: 徽派民居皆建成双层屋檐。这重檐习俗的形成, 有着一段广为流传的故事。据传,五代十国时,歙州是南唐 后主李煜所管辖的地方。赵匡胤发动陈桥兵变,建立宋朝, 亲征到了歙州,正当宋太祖抵达今休宁县海阳城外的时候, 天色突变,大雨将至,太祖便至一间瓦房处避雨,为免扰民 ,太祖下令不得进入室内,可是徽州民居的屋檐很小,远不 及中原地带的屋檐那么长,加上这天风大雨急,众人都被淋 了个落汤鸡。雨过天晴,居民开门发现太祖此般模样,以为 死罪难逃,跪地不起,太祖却未责怪,问道:歙州屋檐为什 么造的这么窄呢?村民答曰"这是祖上沿袭下来的,一向都 是如此。"太祖便道:"虽说祖上的旧制不能改,但你们可 以在下面再修一个屋檐,以利过往行人避雨。"村门一亭, 连称有理,于是立即照办,自此以后,徽州渐渐所有的民居 都修上了上下两层屋檐。百考试题 - 全国最大教育类网 站(100test.com) 满顶床: 徽州传统床具。因为床顶、床后和床 头均用木板围成,故称"满顶床"。床前挂帐幔,犹如消息 台。床柱多用榧木制作,因为榧数年花果同树而生,取"四 代同堂"和"五世昌盛"的彩头。床板常用7块,寓"五男二 女"之意。床的正面,雕饰较为讲究,左右两侧一般雕饰为

"丹凤朝阳",上牙板雕为"双龙戏珠"。床周栏板一般均雕有"凤凰戏牡丹"、"松鼠与葡萄"、"鸳鸯戏水"等精美图案。压画桌:徽州宅居的传统陈设。徽州民居厅堂正中壁上多挂中堂画、对联,或用大幅红纸写上"天地君亲师"五字,均装裱成卷轴悬挂。在卷轴之下设长条桌,桌面上放置两个马鞍形的画脚,卷轴向下展开至长条桌,搁入画脚的"马鞍"内,画幅即平整稳固,此长条桌则称"压画桌"。相关推荐:城乡制度的几个不公阻碍城乡统筹发展 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com