

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题18安全工程师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_645404.htm 把安全工程师站点加入收藏夹

A．化学性质相抵触的货物不能配装在底舱 B．化学性质相抵触的货物应配装在甲板上 C．起爆药与起爆器分开配装 D．电雷管不得配装在发动机、发电机、控制屏、收发报机、导航电信设备附近 E．到危险品货物配装区巡检不得携带打火机、火柴等火种，为了及时联络可携带手机 4、国际公约中规定应定期进行弃船演习，其主要内容包括（ ）。

A．启用专用逃生警报系统将旅客和船员召集到集合站并确保他们知道集合部署表中规定的弃船命令 B．向集合站报到并集备执行集合部署表中规定的任务 C．检查旅客和船员的穿着是否合适 D．在完成任何必要的降放准备工作后，至少降下两艘救生艇 E．起动并操作救生艇发生机 5、水灭火系统是船舶必备的灭火系统，由消防泵、总水管、分水管、（ ）组成。

A．消防栓 B．水枪 C．水带 D．国际通岸接头 E．灭火器 6、电器、电缆防火技术错误的做法包括（ ）。

A．空调设备采用单独回路，采用阻燃插座 B．为防止用电超负荷采用自动空气开关 C．用其他导线代替保险丝 D．用橡皮膏等医用胶带作为绝缘包覆电线接头 E．经常检查电气线路，防止老化、短路、漏电 7、带电扑救旋转电机设备火灾可用（ ）。

A．喷雾水扑救、冷 B．干黄沙 C．1211灭火机 D．二氧化碳灭火机 E．干粉灭火机 8、扑救有油的带电电气设备火灾，正确的是（ ）。

A．采用干燥黄沙盖住火焰使熄灭 B．如储油的容器外面着火，设备没有损坏，可用1211、二氧

化碳、干粉灭火器灭火，人站在离带电体2m以外的地方 C . 如果储油容器火势较大并对附近电气设备构成威胁时，应用喷雾水枪灭火 D . 如储油容器未损坏，喷油燃烧火势很大，可不切断电源，用大量泡沫灭火剂扑救 E . 用隔油设施阻止油料流淌蔓延，防止着火油料流入电缆沟 9、可用于带电灭火的灭火器有（ ）。 A . 泡沫灭火器 B . 四氯化碳灭火器 C . 二氧化碳灭火 D . 干粉灭火器 E . 1211灭火器 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com