

struts2请求处理过程总结计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_struts2_E8_AF_B7_c97_645179.htm 编辑特别推荐: 全国计算机等级考试（等考）指定教材 全国计算机等级考试学习视频 全国计算机等级考试网上辅导招生 全国计算机等级考试时间及科目预告 百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台 全国计算机等级考试资料下载 全国计算机等级考试论坛 在处理使用ModelDriven接口的过程中，我一直简单的以为，FilterDispatcher的处理是：请

求--Dispatcher-----action--interceptor--Dispatcher返回用户请求的界面，但是实际上并不是这样的！这个过程就是，在我自定义一个interceptor时发现的，具体的处理流程应该是：请求-----dispatcher-----DefaultInvocation(这一步就算是上面指的 Interceptor)-----Interceptors(run as the order they applied)-----action-----dispatcher-----result(This is an Result object and if there is not some PreListener object ,this result Object will doExecute before the Interceptor object)-----Interceptor-----DefaultInvocation This is really a great process for running order!!!!!!! 最大的问题是，在这个过程中对valueStack的处理是影响非常大的，ValueStack并不是简单的作为一个传递数据的工具，处理页面标签的过程，可以从ValueStack和ActioncontextMap两个地方进行查找！！其实，jsp页面的struts2标签对象主要还是从ValueStack中进行后台的数据抽取，只不过查询时是先查找这个指定的名称是否存在，不存在就查找是否在ValueStack的保存的对象中！

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com