java面向对象编程笔记:Java语言初步(3)计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/645/2021\_2022\_java\_E9\_9D\_ A2 E5 90 91 c97 645304.htm 1.每个源文件中包含内容:零个 或一个包声明、零个或多个包引入、零个或多个类声明、零 个或多个接口声明。至多只有一个类或者接口是public的,而 且源文件必须以其中public类型的类的名字命名。 1)包声明语 句:用于把该源文件中的类和接口放在特定的包中,一个源 文件中只能有一个package语句,也可以省略表示为在默认包 , 该包没有名字。这就意味着在该源文件中定义的包和接口 都在同一个包中。package语句必须放在源文件第一行。例如 : package com.abc.dollapp 包的作用: a.区分名字相同的类 。b.实施访问控制。c.划分和组织Java应用中的各种类。 包的 命名规范:a.一般采用小写。 b.包含创建者、所属项目名称 、处于项目所处的哪些位置等信息。 c.一般采用URL命名规 范的反转,例如,类名com.abc.netstore.common,SysContent, 这意味着SysContent类由abc公司开发,属于netstore项目,位 于netstore.common中。 d.Java不强制要求包名。 2)包引入语句 : 使用其他包中的类和接口。注意import语句不会意味 着JVM会把所有的类和接口加载到内存中并对它们初始化。 注意:若同时引用了两个来自不同包的同名类,那么必须通 过完成类名来区分。 3)方法声明: 返回值类型 方法名 (参数 列表){ 方法主体 } 4)main()方法: public static void main (String[] args),其实public和static的位置可以调换,由于 用static修饰的方法默认都是final(不能被子类覆盖),所以加 上final也没事。 类中可以通过重载的方法提供多个不作为的

应用程序入口的main方法。 5)注释: 注意/\*\* ... \*/出现在任何 声明之前都会被视为JavaDoc。 6)关键字: 注意friendly 和sizeof不是Java关键字,这与c不一样。7)标识符:a.首字母 必须是字母、下划线、美元符号、人民币符号。其中不能包 含-、#等字符。 b.没有长度限制,但是大小写敏感。 c.官方 的命名规范有 类名和接口名:首字母大写,若多个单词拼成 则每个单词首字母大写。 方法和变量名:首字母小写,若多 个单词拼成则除第一个单词外的其他单词首字母大写。 包名 :小写。注意源文件的位置,比如若使用默认包,则Doll.java 在根目录下,若类名为com.abc.dollapp.doll.Doll,则源文 件Doll.java要在\com\abc\dollapp\doll目录下。常量名:大写形 式,多个单词用下划线隔开。编辑特别推荐: java面向对象编 程笔记:面向对象开发方法(1) java面向对象编程笔记:UML建模 语言初步(2) java面向对象编程笔记:Java语言初步(3) java面向 对象编程笔记:Java语言初步(4) 100Test 下载频道开通, 各类考 试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com