

代码精读AddText(HWNDhwnd,PCTSTRpszFormat,...)计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BB_A3_E7_A0_81_E7_B2_BE_E8_c97_645730.htm // Adds a string to an edit control //显示大文本框中的内容 void AddText(HWND hwnd, PCTSTR pszFormat,) { va_list argList. //是在C语言中解决变参问题的一组宏 va_start(argList, pszFormat).百考试题论坛 //VA_START宏初始化变量刚定义的VA_LIST变量，//这个宏的第二个参数是第一个可变参数的前一个参数，是一个固定的参数。 TCHAR sz[20 * 1024]. //Edit_GetText(hwnd, sz, chDIMOF(sz)).欠揍的宏GetWindowText(hwnd, sz, chDIMOF(sz)). //chDIMOF是一个宏#define chDIMOF(Array) (sizeof(Array) / sizeof(Array[0])) _vstprintf(_tcschr(sz, 0), pszFormat, argList). //格式化字符串到指定内存位置_tcschr(sz, 0)sz中有以0为ASCII的字符的位置，//pszFormat为格式， argList可变参数列表//Edit_SetText(hwnd, sz).欠揍的宏SetWindowText(hwnd, sz). va_end(argList). //VA_END宏结束可变参数的获取。然后你就可以在函数里使用第二个参数了。 //如果函数有多个可变参数的，依次调用VA_ARG获取各个参数。 //这里不调不好发现是什么意思} 编辑特别推荐: 重解几道华为经典C语言面试题 应该怎样学习C语言? C语言学习应该注意的地方 计算机二级C语言程序设计实战 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com