

口腔执业医师试题50题口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E6_89_A7_E4_c22_646382.htm 1 颧牙槽嵴为 () A、颧骨伸向上第一磨牙的骨嵴 B、颧突伸向上第一磨牙的骨嵴 C、颧骨伸向上第二磨牙的骨嵴 D、颧突伸向上第二磨牙的骨嵴 E、颧骨伸向上尖牙的骨嵴 2 人类建过程是从 () A、恒切牙萌出对开始直到第三磨牙萌出才完成 B、乳牙萌出对开始直到第三磨牙萌出才完成 C、乳牙萌出对开始直到第二乳牙萌出才完成 D、恒牙萌出时开始直到18岁才完成 E、乳牙萌出时开始直到18岁才完成 3 女，30岁，近3个月来自觉两侧嚼肌、颞肌酸 () A、根尖周炎 B、牙周炎 C、充填物造成的早接触点 D、磨牙症 E、精神紧张 4 咬合 () A、是下颌静止时，上下颌骨间的相对关系 B、是下颌静止时，上下颌牙的接触 C、是下颌静止时，上下颌牙弓合面最广泛的接触 D、是下颌运动时，上下颌骨间的相对关系的变化 E、是下颌运动时，上下颌牙的接触 5 天疱疮属于 () A、过敏性疾病 B、自身免疫病 C、免疫缺陷病 D、感染性疾病 E、传染性疾病 6 表层皮片的厚度是 () A、0.1mm B、0.2~0.25mm C、0.8~1.0mm D、0.35~0.8mm E、1.2~1.5mm 7 关于妊娠期妇女拔牙哪项是正确的 () A、妊娠第1、2、3月期间 B、妊娠第4、5、6月期间 C、妊娠第7、8、9月期间 D、拔牙对妊娠妇女无影响 E、妊娠期间禁忌拔牙 8 哺乳纲动物牙形及附着于颌骨的方式为 () A、同形牙，有较完善的牙根，位于颌骨的牙槽窝 B、同形牙，无牙根，借纤维膜附着于颌骨的边缘 C、异形牙，牙根发达，深埋于颌骨的牙槽窝内 D、同形牙，

有较完善的牙根，借纤维膜附着于颌E、异形牙，牙根小，埋于颌骨的一侧 9 口腔面部恶性肿瘤以下哪种肿瘤最为常见？（ ） A、腺源性上皮癌 B、鳞状上皮细胞癌 C、未分化癌 D、各类肉瘤 E、恶性淋巴瘤 10 釉柱晶体的宽约（ ） A、100~140nm B、40~90nm C、5~15nm D、20~30nm E、160~1000nm 11 牙槽龈组纤维（ ） A、纤维起于牙槽嵴顶，呈放射状向牙冠方向走行 B、自牙颈部牙骨质，向牙冠方向散开，广泛地位 C、自牙槽嵴向冠方牙龈固有层展开，止于游离龈 D、起自根分叉处的牙根间骨隔顶，至根分叉区牙 E、自牙颈部的牙骨质，越过牙槽嵴，止于牙槽突 12 我国成立全国牙病防治指导小组是在（ ） A、1984年 B、1986年 C、1988年 D、1990年 E、1992年 13 流行病学的作用不是用于（ ） A、研究统计资料的分析 B、研究疾病的流行因素 C、研究疾病预防措施的效果 D、研究疾病和规划保健工作 E、研究疾病的自然史 14 口腔流行病学不是（ ） A、流行病学的一个分支 B、研究口腔疾病的人群分布规律 C、口腔预防医学的基础 D、口腔分子生物学的基础 E、研究影响疾病分布的相关因素 15 影响龋病流行的有关因素不包括（ ） A、氟的摄入量 B、糖的摄入量 C、钙的摄入量 D、糖的摄入频率 E、饮食习惯 16 乳牙常见的萌出顺序（ ） A、A B C D E B、A B D C E C、A B C E D D、A B D E C E、A C B D E 17 FC活髓切断术时FC小棉球应放置的时间为（ ） A、1分钟 B、2分钟 C、3分钟 D、5分钟 E、8分钟 18 活髓切断术成功的关键因素是（ ） A、去尽腐质 B、髓室顶去除完全 C、止血彻底 D、无菌操作 E、放置盖髓剂 19 关于白斑的临床分型下列哪项说法是错误的？（ ） A、分为

均质型和非均质型 B、非均质型又分为疣状型、颗粒型和溃疡型 C、均质型表现为均质斑块或表面有皱褶 D、疣状型属于非均质型 E、非均质型包括疣状型、颗粒型和萎缩型

20 疱疹性龈口炎的病因是 () A、细菌 B、病毒 C、真菌 D、衣原体 E、立克次体

21 坏疽性口炎的发病原因可能是 () A、口腔卫生不良 B、维生素缺乏 C、局部创伤 D、病毒感染 E、细菌感染

22 初期龋的变化不包括 () A、硬组织发生脱矿 B、微晶结构改变 C、牙齿透明度下降 D、牙釉质呈白垩色 E、牙釉质出现洞

23 21岁女性患者，2周前因60可复性牙髓炎来院 () A、X线片检查 B、电活力测验 C、去暂充物，重新盖髓 D、牙髓治疗 E、不处理，继续观察

24 12岁男孩子，半年前上前牙外伤，冠折露髓 () A、叩诊 B、查松动度 C、温度测验 D、X线片示根周膜增宽 E、牙周袋探诊

25 关于牙周病患者的全身病史，哪一项不准确？ () A、牙周治疗必须在全身疾病控制下才能进行 B、有助于牙周病病因的全面分析 C、全身疾病改变对治疗的反应 D、提醒医生对特殊病人采取特殊治疗 E、全身疾病改变牙周组织对局部刺激的反应

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com