

内科学测试题及答案常见症状与体征（一）临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_86_85_E7_A7_91_E5_AD_A6_E6_c22_646452.htm 单项选择题（每题1

分，共200题）1、一风心病二尖瓣病患者，因发热一周住院。查体：肺底水泡音，肝大伴压痛，下肢水肿。心电示心率130次/分，P-R间期0.28s.心脏听诊可听到哪种奔马律【C】

A、左室奔马律 B、右室奔马律 C、重叠奔马律 D、火车头奔马律 E、房性奔马律 2、一风心病二尖瓣病患者，因全心衰竭

住院，心电示心率140次/分，P-R间期0.26s，诊断风湿再发活动。2天后，心衰好转，心率108次/分，此时可听到哪种奔马

律【D】 A、左室奔马律 B、右室奔马律 C、重叠奔马律 D、火车头奔马律 E、房性奔马律 3、女，25岁，心悸、水肿4年

。望诊心尖搏动左移，触及心尖区舒张期猫喘。对该病人心脏听诊时，可听到的最重要的杂音或异常心音是【A】 A、心

尖区舒张期杂音 B、心尖区第一音亢进 C、肺动脉第二音亢进 D、肺动脉瓣区舒张期杂音 E、主动脉瓣区舒张期杂音 4、

男，32岁，呼吸困难4~5年，渐重。一天前突然咯鲜血，量较大。查体：心尖区舒张期杂音及开瓣音。对该患心脏听诊

不能听到的体征是【D】 A、心尖区第一心音亢进 B、三尖瓣区全收缩期吹风性杂音 C、肺动脉第二音亢进 D、Austin

- Flint杂音 E、Graham - Steel杂音 5、一风心病二尖瓣狭窄病人，超声心动图示二尖瓣钙化、僵硬。对该病人心脏听诊时

，哪项不正确【B】 A、心尖区舒张期隆隆性杂音 B、心尖区第一心音亢进 C、心尖区未闻及开瓣音 D、肺动脉第二音亢

进 E、Graham-Steel杂音 6、男，32岁，呼吸困难3~4年，查

体：心尖区舒张期杂音及三尖瓣区全收缩期吹风性杂音。心脏望诊时可看到【D】 A、心尖搏动向左向下移位 B、心尖搏动增强 C、心尖搏动减弱 D、负性心尖搏动 E、胸骨上窝搏动

7、男，32岁，呼吸困难3~4年，查体：负性心尖搏动，心尖区舒张期杂音及开瓣音。该患者负性心尖搏动说明【D】 A、左室轻度增大 B、左室明显增大 C、右室轻度增大 D、右室明显增大 E、左右室皆增大

8、女，20岁，心悸、气促、下肢水肿4年，查体：心音低弱，BP：12/9.3kPa（90/70mmHg）。X线检查示心影大小正常，左、右心缘变直，心包钙化。心脏望诊可见到【D】 A、Murphy征 B、Grey-Turner征 C、Ewart征 D、Broadbent征 E、Cullen征

9、男，18岁，四肢细长，高度近视。胸部X线拍片示升主动脉呈梭形瘤样扩张，心脏听诊可闻及主动脉第二区的舒张期叹气性杂音外，还能听到的杂音是【D】 A、心尖区舒张期隆隆性杂音 B、三尖瓣区收缩期吹风性杂音 C、Austin-Flint杂音 D、A及C均正确 E、B及C均正确

10、50岁，男性，查体可见颈动脉搏动明显、水冲脉及毛细血管搏动。该病人可考虑到的诊断是【E】 A、严重贫血 B、甲亢 C、主动脉窦瘤破裂 D、A B E、A B C

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com