

执业医师资格实践技能考试病案：虚劳实践技能考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_646951.htm 张××，女，35岁，工人，2003-2-18入院，患者2000年8月产后，月经不调，经期延长，月经量多，加之带小孩劳累，平素喜发怒。近一年来常头晕目眩，未引起重视。近一周头晕目眩加重，伴失眠多梦，心悸，活动后气短，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急。故来我院就诊。查体：T：36.80C，P：104次/分，R：22次/分，BP：17/9Kpa。神志清，面色萎黄，睑结膜苍白，指甲淡白，舌质淡，苔薄白，脉细涩。未见其他阳性体征。实验室检查：血常规：WBC4.2X10⁹/L，RBC2.45X10¹²/L，HB61g/L，MCV64fl，MCH18pg，MCHC 298g/L，PLT168X10⁹/L；血清铁3.24umol/L，铁蛋白2.4ug/L，总铁结合力93umol/L。标准答案：住院病历姓名：张×× 性别：女 来源：考试大 年龄：35岁 民族：汉族 婚况：已婚 职业：工人 来源：考试大 主诉：头晕目眩一年，加重一周。现病史：患者2000年8月产后，月经不调，经期延长，月经量多，加之带小孩劳累，平素喜发怒。近一年来常头晕目眩，未引起重视。近一周头晕目眩加重，伴失眠多梦，心悸，活动后气短，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急。故来我院就诊。查血常规WBC4.2X10⁹/L，RBC2.45X10¹²/L，HB61g/L，MCV64fl，MCH18pg，MCHC 298g/L，PLT168X10⁹/L；血清铁3.24umol/L，铁蛋白2.4ug/L，总铁结合力93umol/L。为进一步诊治经门诊收入院。刻下：头晕目眩，失眠多梦，心悸，活动后气短，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急。既往史：既往健康，无其他重要病史可载。个

人史：生活无不良嗜好。来源：考试大 过敏史：无药物及食物过敏史。婚育史：已婚，生育一女。家族史：父母均健在，否认家族性遗传病史。体格检查：T：36.8 P：104次/分 R：22次/分 BP：17/9Kpa 整体状况：神志清，精神萎软，营养中等，发育良好，语言清晰，声音低，应答切题，舌质淡，苔薄白，脉细涩。皮肤粘膜及淋巴结：无瘀点瘀斑，未见斑疹、疮疖及瘰疬；浅表淋巴结未触及肿大。头面部：头颅无畸形，头发光泽可，头皮无异常；面色萎黄，睑结膜苍白；巩膜无黄染；眼、耳、鼻及口腔未见异常。颈部：无抵抗强直、压痛及肿块，气管居中，无瘰疬。胸部：胸廓对称，无畸形；两肺呼吸正常，无干湿罗音；心尖搏动及浊音界正常，心率104次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。血管：未见异常。腹部：腹部平软，无压痛、反跳痛及包块；肝脾未及，胆囊无压痛，肾无叩击痛。来源：考试大二阴及排泄物：未见异常。脊柱四肢：脊柱无畸形、强直、叩击痛，运动不受限；指甲淡白，四肢正常。神经系统：未见异常。实验室检查：血常规示：WBC $4.2 \times 10^9/L$ ，RBC $2.45 \times 10^{12}/L$ ，HB61g/L，MCV64fl，MCH18pg，MCHC298g/L，PLT $168 \times 10^9/L$ ；血清铁3.24umol/L，铁蛋白2.4ug/L，总铁结合力93umol/L。辨病辨证依据：患者产后月经不调，经期延长，月经量多，导致血虚，血不养肝，又平时喜发怒，怒伤肝，导致肝气郁滞，肝血亏虚，不能上养头目，脑海失养，故见头晕目眩。血不养肝，肝气郁滞，故胁痛。血虚生风，筋脉失养，故肢体麻木，筋脉拘急。血不养心则心悸，失眠多梦，气短。血气不荣于外，故见面色萎黄。舌质淡，苔薄白，脉细涩，为肝血不足，血脉不充之象。西医诊断

依据：1、头晕目眩，失眠多梦，心悸，活动后气短，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急。2、面色萎黄，睑结膜苍白，浅表淋巴结未触及肿大，指甲淡白。3、血常规示

：WBC $4.2 \times 10^9/L$ ，RBC $2.45 \times 10^{12}/L$ ，HB $61g/L$ ，MCV $64fl$ ，MCH $18pg$ ，MCHC $298g/L$ ，PLT $168 \times 10^9/L$ ；血清铁 $3.24\mu mol/L$ ，铁蛋白 $2.4\mu g/L$ ，总铁结合力 $93\mu mol/L$ 。入院诊断：中医诊断：虚劳血劳肝血虚来源：考试大 西医诊断：缺铁性贫血 治疗：中医治疗：治则：补血养肝 四物汤加减：生黄芪 15 党参 15 白术芍（各） 12 当归 15 熟地 15 广陈皮 9 大川芎 6 柴胡 9 制首乌 15 大枣 15 炙甘草 6 来源：考试大 水煎服 可加用西药补铁，予速力菲 $0.1qid po$ ；增加铁吸收：维生素C $0.1 tid po$ 。同时积极控制月经出血。 签名 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com