2010年中药鉴定中药材:刺竹叶执业药师考试 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_ B4 E4 B8 AD c23 646000.htm 【拼音名】Cì Zhú Yè 【来 源】药材基源:为禾本科植物车简竹的叶。 拉丁植物动物矿 物名:Bambusa sinospinosa Mc Clure 百考试题论坛 采收和储藏 :全年均可采,随采随用。【原形态】高大竹类。竿 高15-24m, 直径8-15cm, 尾梢略弯; 节间长20-26cm, 常光滑 无毛,惟其基部1、2节常于节下环生1圈灰白色绢毛;节处稍 突起,解箨后在其箨环上暂时留有1圈稠密的暗棕色刺毛;分 校常自竿基部第1、2节上即开始,竿下部的为高大竹类。竿 高15-24cm, 直径8-15cm, 尾梢略弯; 节间长20-26cm, 常光 滑无毛,惟其基部1、2节常于节下环生1圈灰白色绢毛;节处 稍突起,解箨后在其箨环上暂留有1圈稠密的暗棕色刺毛;分 枝常自竿基部第1、2节上即开始,竿下部的为单技,向下弯 供,其上的小枝多短缩为硬刺,且相互交织而成密刺丛,竿 中上部分枝为3至数枚丛生。箨鞘迟落,革质,近底缘处密生 暗棕色刺毛,先端近截形;箨耳近相等,长圆形至倒卵形, 有波状皱褶,腹面密被糙硬毛,边缘具毛;像舌高3-5mm, 边缘齿裂并被流苏状毛;箨片直立或外展,卵形。叶鞘近无 毛,边缘一侧被短纤毛;耳叶不甚发达,卵形至狭卵形,边 缘具数条波曲状或劲直的毛;叶舌高约0.5mm,先端斜截形 ,全线,被极短的纤毛;叶片线状披针形,长7-17cm, 宽12-16mm,先端渐尖,基部近圆形。假小穗线状披外形, 长达4cm,单生或数枚簇生于花枝各节;先出叶先端钝,脊 上密被短纤毛;具芽胞片3-5片,狭三角形或近卵形,无毛;

小穗含两性小花6-12朵;小穗轴节间长2-4mm,远离内稃的 一面圆拱而被白毛,另一面则扁平而无毛,先端被短纤毛; 颖常缺;外稃卵状长圆形,长5-9.5mm,先端钝急尖,多脉; 内停通常稍长于外稃,具2脊,脊上被短纤毛,脊间3-5脉; 鳞被3,不相等,倒卵形,长约1.4mm,边缘密生纤毛;花丝 分离,花药先端钝;子房狭窄,先端增厚而被短硬毛,花柱 细长,被短硬毛,柱头3分,羽毛状。笋期5-6月,花期8-12月 。 来源:考试大 【生境分布 】生态环境:生于河流两岸或村 落附近。 百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 资源 分布:分布于华南、西南诸地。亦有栽培。 【性味】甘;凉 来源:考试大【功能主治】清热利尿;止血。主小儿风热感 冒;高热;尿路感染;鼻衄【用法用量】内服:煎汤 , 6-15g. 【摘录】《中华本草》更多信息请访问:执业药师 网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师 加入收藏 相关推荐: 2010年中药鉴定中药材: 刺子莞 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com