

2010年中药鉴定中药材：樗鸡执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646022.htm

【拼音名】Chū Jī 【别名】红娘子、灰花蛾【来源】百考试题论坛 药材基源：为蜡蝉科动物樗鸡的成虫。拉丁植物动物矿物名：Lycorma delicatula White 采收和储藏：7-8月捕捉，捕后蒸死或烤死，晒干。【原形态】樗鸡，体长14-22mm，宽6-8mm.头狭小，复眼黑褐色。额延长如象鼻。前胸背板浅褐色；腹部大，黑褐色，腹部背面黑色，间被白色粉霜。前翅基半部淡褐色而稍带绿色，有黑斑20余个，端半部黑色，翅脉白色；后翅基部呈红色，有黑斑7-8个，翅端黑色。红色与黑色交界处有白带，体翅常有粉状白蜡。尾端逐渐狭小。【生境分布】本文来源:百考试题网 生态环境：多栖于樗、榆、刺槐、女贞及多种果树上。资源分布：盛发于我国北方。【药理作用】给小鼠一次性灌胃鲜樗鸡匀浆20g/kg、干樗鸡煎剂25g/kg，观察7天，小鼠无死亡发生。给小鼠按4.2g/kg给药连续4星期，小鼠体重增长，红细胞数、白细胞数、血色素及血清AST和ALT与对照组比较无差异用40%鲜樗鸡匀浆和40%樗鸡乙醇浸液泡过的滤纸片贴于人体上臂皮肤，4-8h取下，结果40%鲜樗鸡匀浆组无红肿反应，40%樗鸡乙醇浸液组有一人局部微红，12h内消失。用樗鸡乙醇浸液3g/10ml，涂小鼠耳，4h后观察，樗鸡可引起小鼠耳水肿，但无发泡现象。0.14g/ml的樗鸡头足翅混悬液、0.12g/ml去头足翅混悬液小鼠灌胃的最大耐受量分别为7.59g/kg，6.44g/kg.【性味】味苦；辛；性平；有毒 采集者退散【归经】肝经【功能主治】活血通经；玫毒散结。主血

瘀经闭；腰伤疼痛；阳痿；不孕瘰疬；癣疮；狂犬咬伤【用法用量】内服：研末，入丸、散，0.1-0.2g.外用：适量，研末敷贴或调涂。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com