

2010年中药鉴定中药材：慈竹叶执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646103.htm 【出处】出自于《草木便方》

【拼音名】C í Zh ú Y è 【英文名】Leaf of Omei Mountain Bamboo 【别名】竹叶心 【来源】百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 药材基源：为禾本科植物慈竹的叶或卷而未放的嫩叶（竹叶心）。拉丁植物动物矿物名

：Neosinocalamus affinis (Rendli) Keng f.[Sinocalmus affinis (Rendle) McClure] 采收和储藏：全年均可采，晒干或鲜用。 【原形态】慈竹 植株呈乔木状。高5-10m，梢端细长作弧形或下垂，全竿共30节左右；节间圆筒形，长15-30（-60）cm，径3-6cm，表面贴生灰白色或褐色疣基小刺毛；竿环平坦；箨环明显；箨鞘革质，背部密被白色短柔毛和棕黑色刺毛，鞘口宽广而下凹，略呈山字形，箨耳无；箨舌呈流苏状，连同毛高约1cm许；箨片两面均被白色小刺毛，具多脉。竿每节约有20条以上的分枝，呈半轮生状簇聚，水平伸展，主枝稍显着，其下部节间长可10cm，径约5mm.末级小枝具数叶乃至多叶；叶鞘长4-8cm，无毛，具纵肋；叶舌截形，棕黑色，高1-1.5mm，上缘啮蚀状细裂；叶片窄披针形，上面无毛，下面被细柔毛，次脉5-10对；叶柄长2-3mm.花枝束生，常弯曲下垂，长20-60cm，节间长1.5-5.5cm；假小穗长达1.5cm；颖0-1，长约6-7mm；外稃宽卵形，具多脉，边缘生纤毛，内稃脊上有纤毛；鳞被3-4；雄蕊6；花柱具微毛，向上分裂为2-4羽毛状柱头。果实纺锤形，黄棕色，易与种子分离而为囊状果。笋期6-9月或自12月至翌年3月，花期多在7-9

月，但可持续数月之久。百考试题论坛【生境分布】生态环境：现多见于农家栽培房前屋后的平地或低丘陵。来源

：www.examda.com 资源分布：分布于西南各地。【栽培】生物学特性 喜温暖湿润气候。宜选择土质疏松肥活、排水良好的砂质壤土栽培。栽培技术 用母竹移栽和带根埋秆法。母竹移栽法参见淡竹笋条。带埋秆法，挖取一年生粗壮、枝节完整的母竹，削去最后的1-3节，侧枝留3cm长，按行距2m挖坑，株距视竹秆长短而定，坑挖成斜坡状，埋根兜的一端深约30cm，埋节的一端深约20cm，长较竹秆增加30-45cm，将根兜及全秆埋入土内，踩实。田间管理 栽后每年除草松土2-3次。追肥1-2次，肥料以厩肥、堆肥、人粪尿为主。病虫害防治 虫害有竹象虫，幼虫蛀食竹笋，使竹断尖或发育不良，可在早晨或阴天捕杀成虫。蚜虫，附在嫩竹茎上，吸食汁液，使发育不良；竹蝗，食害叶片，均可用化学药剂防治。【性味】甘；苦；微寒【功能主治】清心利尿；除烦止渴。主热病烦渴；小便短赤；口舌生疮【用法用量】内服：煎汤，6-9g；或泡水代茶饮。【附方】治初起浊症：慈竹心捣绒，合酒煨服。（《重庆草药》）【各家论述】来源

：www.100test.com 1.《草木便方》：叶：治热淋、尿血。2.《民间常用草药汇编》：叶：清心热，治头昏。3.《重庆草药》：叶心：代茶饮，解烦热，止烦渴，对肠胃燥结、热泻、坠胀、小便黄痛等症初起有效。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com