

2010年中药鉴定中药材：刺三甲执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646206.htm 【出处】《天宝本草》【拼音名】Cì Sān Jiā

【别名】五加皮（《滇南本草》），白根（《生草药性备要》），白茨根、山五甲（《草木便方》），苦（《岭南采药录》），刺三加、苦刺头（《贵州民间药物》），三甲皮（《四川中药志》），土三加皮、三加皮（《广西药植名录》）。来源：考试大【来源】为五加科植物白刺的根或根皮。9~10月间挖取，鲜用，或鲜时剥取根皮晒干。【原形态】白刺（《生草药性备要》），又名：风党、苦葱（《岭南采药录》），鹅掌、白花、苦刺、倒钩刺、三叶刺、臭刺、三爪风、三叶五加、白刺藤、刺藤乌、山花莲、五虎刺、三股风、红芦刺、三花眉。多年生攀援状灌木，高1~7米。树皮灰白色，枝条具皮孔，有刺。复叶互生；叶柄长2~6厘米，常有刺；小叶通常3片，少有5片，纸质，有短柄；小叶片长卵形或长椭圆形，长4~8厘米，宽2.5~4.5厘米，先端急尖，边缘有锯齿，基部楔形。伞形花序顶生，常3~10个聚合成总状花序或复伞形花序，单生者少；花萼具5小齿，无毛，长约1.5毫米；花瓣5片，白色带淡黄色，三角形，长约2毫米；雄蕊5；雌蕊单一，子房下位，2室，花柱2，中部以下合生。果球形，稍倾向压扁，长3~4毫米，黑色。花期7~8月。果期11~12月。【生境分布】生于溪边，山脚、路旁及丘陵地的灌木丛中。分布广东、广西、福建、云南、贵州、四川、江西、湖南等地。【化学成份】叶含蒲公英赛醇及其乙酸酯、-谷甾醇、卅一烷、卅醇及卅二醇等。【性

味】 www.Examda.CoM考试就到百考试题 苦辛，凉。 《滇南本草》：性温，味苦辛。 《生草药性备要》：味苦辛，性微寒。 《草木便方》：甘辛，微寒。 【归经】 《滇南本草》：入肺、肾。 《闽东本草》：入肝、肾、胃三经。 【功能主治】 清热解毒，祛风利湿，舒筋活血。治感冒高热，咳痰带血，风湿性关节炎，黄疸，白带，尿路结石，跌打损伤，疖肿疮疡。 《滇南本草》：治腰膝酸疼，疝气，筋骨拘挛，小儿脚软。 《生草药性备要》：根同蟛蜞菊捣烂敷疮。洗烂脚。 《本草求原》：止热咳。采集者退散 《草木便方》：除风湿，治筋骨拘挛，腰膝劳伤。散跌损瘀血。 《分类草药性》：治白带，风湿麻木。 《天宝本草》：治偏正头风。 《四川中药志》：涂刀伤，生肌。 广州部队《常用中草药手册》：清热解毒，祛风除湿，治感冒高热骨痛，咳嗽，胸痛，风湿性关节炎，坐骨神经痛，尿路结石。 《贵州草药》：舒筋活血，驱风除湿，理气，平喘，止咳。 《广西中草药》：散瘀止痛。治跌打，骨折，刀伤，疖肿疮疡。 【用法用量】 内服：煎汤，0.5~1两；或浸酒。外用：煎水洗、研末调敷或捣敷。 【注意】 《闽东本草》：孕妇忌用。 【附方】 治男女手足麻木，腰膝痿软，筋骨疼痛，四肢无力，痰火湿气：炒黑豆（童便浸露九次，蒸透用更佳）、秦归、陈皮、五加皮各等分。谷子烧酒泡服。（《滇南本草》） 治劳伤风湿：刺三加根皮五至八钱。煎水服。（《贵州民间药物》） 治关节湿热肿痛：干三加皮根一至三两，或加墨鱼干二只，酒水炖服。手关节痛加长叶紫珠鲜根二两；足关节痛加土牛膝鲜根一两；腰痛加南蛇藤鲜根一两。（《福建中草药》） 治风湿跌打：三叶五加根

一至二两。水煎或浸酒服。（《广西中草药》） 治跌打损伤：三加根皮、甜酒各适量，捣敷。（江西《草药手册》）

治骨折：刺三加根皮，捣碎，酒调匀，微炒热，包伤处。（《贵州民间药物》） 治阳黄：鲜三加皮根四两，鲜白萝卜块根二两，冰糖五钱。水炖服。（《福建中草药》） 治劳伤吐血及心气痛：刺三加根、牛膝、朱砂莲、小血藤各三钱。泡酒半斤。每日服二次，每次五钱至一两。（《贵州草药》） 治腰痛：白根三两，乌贼干两只。酒、水各半炖服。（《福建民间草药》） 治咳嗽及哮喘：刺三加根五钱，倒生根五钱，葵花杆心五钱。煎水服。（《贵州民间药物》） 治咳嗽痰中带血：刺三加根、九重根、果上叶、阉鸡尾、白芨各三钱。煎水服。（《贵州民间药物》） 治疗疮：白根一至二两，水煎服；另取叶一握调冬蜜捣烂外敷。（《福建民间草药》） 治背花疮：三加、紫花地丁、金樱子叶，匍匐堇，共捣烂，敷患处。（江西《草药手册》） 治乳吹、乳痛：白根一至二两，酌加红薯烧酒烤服。（《福建民间草药》） 治白带、月经困难：三加三钱，红牛膝二钱。水煎服。（江西《草药手册》）

更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com