

2010年执业西药师药物分析：利血平药物简介执业药师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646251.htm

利血平药物简介主要包括以下几个方面：**【药理作用及用途】**使交感神经末梢去甲肾上腺素释放排空，抑制囊泡膜对去甲肾上腺素再摄取。阻碍多巴胺进入囊泡，减少递质合成。影响递质的再摄取、合成和贮存，导致交感神经末梢递质排空及耗竭，使血压下降。大剂量注射在1~2小时内出现降压效应。 本文来源:百考试题网 用于轻、中度高血压。与其他降压药合用于急性高血压。**【适应症】**用于轻度至中度的早期高血压，疗效显著（精神紧张病人疗效尤好），长期应用小量，可将多数病人的血压稳定于正常范围内，但对严重和晚期病人，单用本品疗效较差，常与胍苯达嗪、氢氯噻嗪等合用，以增加疗效。肌注或静注还可用于高血压危象。**【用量用法】**作为降压药，每日口服0.25~0.5mg，1次顿服或3次分服。如长期应用，需酌减剂量，只求维持药效即可。作为安定药，每日量0.5~5mg。亦可肌注或静注；成人：用1mg无效时，可6小时后重复1次。

【注意事项】1.如用药久不见效，则宜与其他降压药，如氯噻嗪类、胍苯达嗪等合用，而不可增加本品剂量，因增加剂量并不能增加疗效，而且每日量超过0.5mg时，可增强如鼻塞、嗜睡、腹泻等不良反应。2.大剂量可引起震颤性麻痹；长期应用，则能引起精神抑郁症。3.胃及十二指肠病人用本品后可能引起出血，妊娠期应用可增加胎儿呼吸系合并症，均宜注意。4.麻黄碱可拮抗本品作用，与心得安合用降压作用增加，冠脉血流显著减少，易产生危险。 更多信息请访问：

执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题
执业药师加入收藏相关推荐：2010年执业西药师药物分析：
降压平药物简介 2010年执业西药师药物分析：地巴唑药物简
介 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访
问 www.100test.com