

2010年中药鉴定中药材：草牡丹执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646288.htm

【出处】出自《浙江天目山药植志》。【拼音名】C o M D n【英文名】Root or stem of Tube Clematis【别名】牡丹藤 来源：www.100test.com【来源】药材基源：为毛茛科植物大叶铁线莲的全株。拉丁植物动物矿物名：Clematis heracleifolia DC.[C.heracleifolia DC.var.ichangensis Rehd.et Wils.] 采收和储藏：夏、秋季采收，切段，晒干。【原形态】大叶铁线莲，基部木质。高0.3-1m.主根粗大，表面棕黄色。茎粗壮，纵条纹明显，密生白色糙绒毛。叶对生，三出复叶，长达30cm；叶柄长4.5-15cm，被毛；小叶片亚革质或厚纸质，宽卵形、卵圆形或近圆形，长6-13cm，宽4-10cm，先端短尖头，上面暗绿色，近无毛，下面有曲柔毛，脉上尤多；顶生小叶柄长，侧生小叶柄短。聚伞花序顶生或腋生，花梗粗壮，有白色糙绒毛，每花下有一个线状披针形苞片；花杂性，两性花与雄花异株；花直径2-3cm；萼片4，蓝紫色，窄长圆形或宽线形，长1.5-2cm，宽约5mm，先端常反卷，下半部靠合管状，外面有白色厚绢状短柔毛，内面无毛，边缘密生白色绒毛；花瓣无；春蕊多长柔毛；心皮多数，有的白色绢毛。瘦果卵形，长约4mm，红棕色，有短柔毛，宿存花柱羽毛状，长达3cm.花期8-9月，果期9-10月。【生境分布】生态环境：生于山坡沟谷、路旁或林边。资源分布：分布于吉林、辽宁、河北、山西、陕西、山东、安徽、江苏、浙江、河南、湖北、湖南。【性状】性状鉴别，根粗大，木质化；表面棕黄色。茎圆柱形，多切

成段直径5-8mm，下段茎木化，上段茎草质，黄绿或绿褐色，具纵棱。叶对生，完整叶为三出复叶，先端小叶较大，宽卵形，长宽均6-13cm，先端短尖，基部楔形，不分裂或3浅裂，边缘有粗锯齿，具柄；侧生小叶近无柄，较小。聚伞花序顶生或腋生，花梗粗壮有白色糙毛，花淡蓝色。气微，味微苦。【性味】味辛；甘；苦；性微温【归经】肝；大肠经来源：考试大【功能主治】祛风除湿；止泻痢；消痈肿。主风湿性关节炎痛；腹泻；痢疾；结核性溃疡【用法用量】内服：煎汤9-15g；或泡酒。外用：适量，煎汤熏洗。【临床应用】《浙江天目山药植志》：治手足关节痛风。牡丹藤三斤，切细，加红、白牛膝各一两，钻地风（五加科杞李参）二两，五加皮、红糖、红枣各半斤，浸入十斤烧酒内，密封一个月后，每天早、晚饭前按量各服一次。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com