

2010年中药鉴定中药材：垂果大蒜芥执业药师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646345.htm 【出处】据《晶珠本草》记载：垂果大蒜芥可治肉毒症和骚热病。原植物果荚同侧悬垂是其特征。《形态比喻》记载：垂果大蒜芥生长在旱滩、田边地头。叶像萝卜叶；根细；茎单一，分枝多，枝头开黄花；果荚长，状如松针，种子状如金沙。功效治肺病、血病，独味汤内服治血病有效。据查证，各地用法不一。云南用高菜 *Rorippa elata* (Hook.f. et Thoms.) Hand.-Mazz., 有些地区藏医用糖芥 【拼音名】Chu í Gu D à Su à n Ji è 【来源】药材基源：为十字花科植物垂果大蒜芥的全草和种子。拉丁植物动物矿物名：Sisymbrium heteromallum C.A.Mey. 采收和储藏：5-6月果实成熟时采收，晒干。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 【原形态】垂果大蒜芥，一年生或二年生草本，高30-90cm.茎直立，不分权或分枝，具疏毛。基生叶叶柄长2-5cm；叶片为羽状深裂或全裂，叶片长5-15cm，先端裂片大，长圆状三角形或长圆状披针形，渐尖，基部常与侧裂片汇合，全缘或具齿，侧裂片2-6对，长圆状椭圆形或卵圆状披针形；上部的叶无柄，叶片羽状浅裂，裂片披针形或宽条形。总状花序密集成伞房状，果期延长；萼片4，淡黄色长圆形；内轮的基部略成囊状；花瓣黄色，长圆形，长3-4mm，顶端钝圆，具爪。雄蕊6，花丝分离，无齿或翅；雌蕊1，子房无柄，柱头钝，不裂或2裂。长角果线形，纤细，长4-8mm，常下垂，果瓣略隆起。种子长圆形，黄棕色。花期4-5月，果期5-6月。 【生境分布】生态环境：生于海拔900-3500m

间的林下、阴坡、河边。资源分布：分布于东北及河北、山西、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南等地。自产自用。

【性状】性状鉴别，茎圆柱形，上部有分枝，长可达80cm；表黄绿色或绿棕色；断面髓部类白色。叶皱缩多破碎，完整叶展平后，呈长圆状披针形，羽状深裂或全裂，全缘或具齿，侧裂片2-6对。总状花序，花梗纤细，花黄色或黄棕色，萼片4，花瓣4。长角果圆柱形，稍扁而弯曲，长4-7cm，宽约0.8mm，顶端有极短的宿存花柱，种子多数，气微。种子长椭圆形或长圆形，长约1mm，宽0.5mm；黄棕色，放大镜下可见颗粒状纹理，子叶2片，肥厚，纵摺，有油性。破碎后香气浓，味辛辣刺鼻。

【性味】味甘；性凉

【归经】肺经

【功能主治】止咳化痰；清热；解毒。主急慢性气管炎；百日咳；全草可治淋巴结核；外敷可治肉瘤

【用法用量】内服：煎汤，10-15g。外用：鲜草适量，捣敷。

【制剂】丸剂，汤剂，膏剂。

【附方】来源：www.100test.com 方一：辟毒丸：水银、硫黄、元胡、化若赛保、商陆、草乌头、马钱子、唐古特乌头、诃子、垂果大蒜芥、孔雀翎灰、骨碎补、食用蔓菁子、赛乃亥、柳兰叶风毛菊、水牛角、麝香、牛黄、石灰华、红花、丁香、肉豆蔻、草果、小豆蔻。上药共研细粉，石榴子煎汁制丸，开水送服，或同服五味石榴散。治疗肉毒症，咽喉阻闭，肢疲无力，目眩，视物模糊，胃绞痛等。

方二：垂果大蒜芥独味汤：垂果大蒜芥一味煎汤内服，可治疗血病。 www.Examda.CoM 考试就到百考试题 方三，垂果大蒜芥和无茎芥煎汤，加童便，白糖为引内服，主治哮喘。 方四：西北利亚蓼、垂果大蒜芥、红耳鼠兔粪膏、碱花。共研细末，童便调和涂擦。主治各种肉核病。 方五：垂果大蒜芥

、四川马先蒿、车前子、翠雀花、红糖等。为丸内服。可燥肌肉内的黄水。【摘录】《中华本草》 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com