2010年中药鉴定中药材:菜子七执业药师考试 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646362.htm 【出处】出自《全展选编》【拼音名】CàiZ Q 【英文名】Root of Whiteflowered Bittercress 【别名】山芥菜、假芹菜、角蒿、白花石芥菜。

【来源】 来源:考试大 药材基源:为十字花科植物白花碎米 荠的根状茎或全草。 拉丁植物动物矿物名:Cardamine leucantha (Tausch) O.E.Schulz[Dentaria lerrcantha Tausch] 采收 和储藏:秋季采挖,去泥土杂质及须根,晒干。【原形态】 白花碎米荠 多年生草本,高30-10cm.根状茎短而匍匐,着生 多数须根和粗线状长短不一的匍匐枝,白色,横走,并有不 定根。茎直立,单一,不分枝或有时上部有少数分枝,表面 有细棱,密被短绵毛或柔毛。奇数羽状复叶;基生叶具较长 叶柄;小叶2-3对,顶生小叶长卵状披针形,长3.5cm, 宽1-2cm,先端渐尖,边缘具不整齐钝齿,基部楔形,侧生小 叶与顶生小叶相似,但通常无柄;茎上部叶有小叶1-2对,小 叶片宽披针形,较小;全部小叶均被短柔毛,尤以下面毛最 多。总状花序项生,分枝或不分枝,花梗、花轴上均有毛; 萼片4,椭圆形,边缘膜质,外面有毛;花瓣4,白色,长圆 状楔形或近倒印形;雄蕊6,4长2短,长雄蕊长4-5.5mm,短 雄蕊长3-5mm,基部有一半环形侧生蜜腺包围;雌蕊1,于房 与花柱等长,均被柔毛,柱头扁球形,比花往显着扩大。长 均果线形,长1-2cm,具宿存花柱,果瓣具散生毛。种子圆球 形或近椭圆形,栗褐色,边缘具狭翅或无翅。花期4-7月,果 期7-8月。 【生境分布 】www. E xamda.CoM考试就到百考试

题 生态环境:生于海拔200-2000m之间的林区路旁、山坡灌木 林下、沟边及湿草地。资源分布:分布于东北、山西、陕西 、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四 川等地。 【性味】辛;甘;平 【归经】肺;肝经 www. E xamda.CoM考试就到百考试题 【功能主治】化痰止咳;活 血止痛。主百日咳;慢性支气管炎;有经不调;跌打损伤【 用法用量】内服:煎汤,6-15g.【附方】治百日咳:菜子七 根五钱至一两。水煎,每日一剂,分三次服;或用于品研粉 , 蜂蜜拌服。【摘录】《中华本草》更多信息请访问:执业 药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载 频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com