

2010年中药鉴定中药材：桐叶执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646496.htm 【出处】出自《福建民间草药》

【拼音名】Ch n T ó n Y è 【英文名】leaf of Japanese Glorybower 【别名】红蜻蜓叶 【来源】来源

：www.100test.com 药材基源：为双子叶植物药马鞭草科植物桐的叶。拉丁植物动物矿物名：Clerodendrom japomnicum thumb Sweet 采收和储藏：全年均可采，晒干，研末或鲜用。 【原形态】灌木，高1-4m.小枝四棱形，嫩时有绒毛，枝内髓坚实，干后不中空。单叶对生；叶柄长1-15cm，有黄褐色短柔毛；叶片圆心形或宽卵形，长8-35cm，宽6-40cm，先端尖或渐尖，基部心形，边缘有疏短尖齿，表面有疏伏毛，叶脉基部具较密的锈褐色短柔毛，背面密被锈黄色盾形腺体。二歧聚伞花序组成大雨开展的顶生圆锥花序，长15-34cm，宽13-35cm；苞片宽卵形、倒卵状披针形或线状披针形；小苞片线形；花萼红色，外面散生盾形腺体，长1-1.5cm，深5裂，裂片卵形或卵状披针形，长7-13mm；花冠红色，稀为白色，花冠管长1.7-2.2cm，先端5裂，长1-1.5cm；雄蕊4，长约为花冠管的3倍，与花柱同伸于花冠外；子房4室，柱头2浅裂。果实近球形，直径7-10mm，熟时蓝紫色。宿萼外折，星状。花、果期5-11月。 【生境分布】生态环境：生于平原、溪边、山谷或疏林中、庭园亦有栽培。资源分布：分布于西南及江苏、浙江南部、福建、台湾、湖南、广东、广西等地。 【性味】辛；甘；平 【归经】肝；脾经 【功能主治】祛风；散瘀；解毒消肿。主偏头痛；跌打瘀肿；痛

肿疮毒【用法用量】外用；适量，捣敷；或研末调敷。【附方】 治疮溃疡：鲜额桐叶，用银针密刺细孔，再用米汤或开水冲泡，贴患处，日换二、三次。（《福建民间草药》）

治疗疮：鲜桐叶一握。和冬蜜捣烂，敷患处。若用干叶，先研成细末，再调冬蜜敷患处。（《福建民间草药》） 治跌打积瘀：桐叶十两，苦地胆半斤，泽兰四两，鹅不食草四两。捣烂，用酒炒热后，敷患处。（广西民间常用草药）

【各家论述】百考试题论坛 1.《福建民间草药》：排脓解毒，生肌敛口。 2.《广西民间常用草药》：治跌打损伤，无名肿毒。【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：执业药师网校百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com