

2010年执业药师100Test网中药学执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646517.htm 中药学主要包括基本理论和常用中药的性能、功效、主治病证及其他应用知识和技能等，是执业药师必备的中药学专业知识的重要组成部分。根据执业药师的职责与执业活动的需要，中药学部分的考试内容包括：1.历代本草代表作的作者、成书年代、载药数、编写特点及学术价值。2.中药的四气、五味、升降浮沉、归经、有毒与无毒等内容及应用。3.中药配伍理论的内容。采集者退散4.常用中药的分类及各类的基本要求（包括性能特点、功效、适用范围、配伍应用及使用注意）。5.180种常用中药的药性（包括有毒与无毒）、性能特点、功效、应用（主治病证及重要配伍的意义）、特殊用量用法、使用注意，与功效相似药物的异同点，以及个别同名异物药物的来源。来源：考试大6.120种常用中药的药性（包括有毒与无毒），功效、主治病证、特殊用量用法、使用注意，与功效相似药物的异同点。7.60种较常用中药的药性（包括有毒与无毒）、功效、特殊用量用法及使用注意。8.72种常用中药的主要药理作用。总论大单元小单元细目要点一历代本草代表作简介（一）宋及其以前1.神农本草经2.本草经集注3.新修本草4.经史证类备急本草（1）作用（2）成书年代（3）学术价值（二）明清以后1.本草纲目2.本草纲目拾遗3.中华本草（1）作用（2）成书年代（3）学术价值二中药的性能（一）性能主要内容（1）药性（2）药性理论的内容（3）中药防治疾病的机理（二）四气1.确定依据（1）确定四气的主要依据（2）四气

与所疗疾病的关系2.所示效用（1）寒凉性所示的效用（2）温热性所示的效用3.指导意义四气对临床用药的指导意义（三）五味1.确定依据（1）确定五味的主要依据（2）五味与所疗疾病的关系2.所示效用与临床应用辛味、甘味、酸味、苦味、咸味、涩味、淡味的效用与临床应用3.气味配合（1）气味配合的意义（2）气味配合的原则与规律（3）气味配合与疗效的关系（四）升降浮沉1.确定依据（1）确定升降浮沉的主要依据（2）升降浮沉与所疗疾病的关系2.所示效用及应用（1）升浮性所示效用及应用（2）沉降性所示效用及应用3.影响因素升降浮沉转化的条件（五）归经1.基础与依据（1）归经的理论基础（2）归经的确定依据2.表述方法归经的表述方法3.指导意义归经对临床用药的指导意义（六）有毒与无毒1.特性“毒”的特性2.确定依据确定中药有毒无毒的依据3.影响因素影响中药有毒与无毒的主要因素4.不良反应的原因引起中药不良反应的原因5.使用注意使用有毒中药的注意事项三中药的应用中药配伍1.目的配伍的目的2.内容（1）配伍的主要内容（2）七情配伍（3）七情配伍的内容与应用原则（4）君臣佐使（5）君臣佐使的内容四解表药（一）基本要求1.性能主治（1）解表药的性能功效（2）解表药的适应范围2.分类解表药的分类及各类的性能特点3.配伍与使用注意（1）解表药的配伍方法（2）解表药的使用注意（二）辛温解表药1.麻黄、桂枝、紫苏、生姜、荆芥、防风、羌活、细辛、白芷（1）各药的药性、性能特点（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）细辛的用量（5）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（6）麻黄、桂枝、细辛的主要药理作用（7）麻黄配桂枝，麻黄配杏仁，麻黄配石

膏，桂枝配白芍，细辛配干姜、五味子的意义2.香薷、藁本、苍耳子、辛夷（1）各药的药性（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（三）辛凉解表药1.薄荷、牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花、葛根、柴胡（1）各药的药性、性能特点（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（5）葛根、柴胡的主要药理作用（6）柴胡配黄芩，生葛根配黄芩、黄连，菊花配枸杞子，蝉蜕配胖大海的意义2.升麻、蔓荆子（1）各药的药性（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.淡豆豉药性、功效、用法、使用注意五清热药（一）基本要求1.性能主治（1）清热药的性能功效（2）清热药的适应范围2.分类清热药的分类及各类的性能特点3.配伍与使用注意（1）清热药的配伍方法（2）清热药的使用注意（二）清热泻火药1.石膏、知母、天花粉、栀子、夏枯草（1）各药的药性、性能特点（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（5）知母、栀子的主要药理作用（6）石膏配知母，知母配黄柏，知母配川贝母，栀子配淡豆豉，栀子配茵陈的意义2.芦根、淡竹味、决明子（1）各药的药性（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（三）清热燥湿药1.黄芩、黄连、黄柏、龙胆草（1）各药的药性、性能特点（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及

主治病证的异同 (5) 黄芩、黄连的主要药理作用 (6) 黄连配木香, 黄连配吴茱萸, 黄柏配苍术, 黄连配半夏、瓜蒌的意义

2. 苦参 (1) 药性、功效、主治病证、使用注意 (2) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (四) 清热凉血药

1. 生地黄、玄参、牡丹皮、赤芍 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (5) 生地黄的主要药理作用

2. 紫草、水牛角 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (五) 清热解毒药

1. 金银花、连翘、蒲公英、大青叶、板蓝根、牛黄、鱼腥草、射干、白头翁、败酱草 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (5) 金银花、大青叶、牛黄、鱼腥草的主要药理作用

2. 青黛、蚤休、穿心莲、白鲜皮、半边莲、土茯苓、山豆根、马齿苋、红藤、白花蛇舌草、野菊花、熊胆 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 青黛、山豆根、熊胆的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同

3. 紫花地丁、鸦胆子、垂盆草、秦皮、马勃 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 鸦胆子的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同 (六) 清虚热药

1. 青蒿、地骨皮 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (5) 青蒿的主要药理作用 (6) 青蒿配鳖甲,

青蒿配白薇，地骨皮配桑白皮的意义2.白薇、胡黄连（1）各药的药性（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.银柴胡（1）药性、功效、用法、使用注意（2）与各章功效相似药物的药性及功效的异同六泻下药（一）基本要求1.性能主治（1）泻下药的性能功效（2）泻下药的适应范围2.分类泻下药的分类及各类的性能特点3.配伍与使用注意（1）泻下药的配伍方法（2）泻下药的使用注意（二）攻下药1.大黄、芒硝（1）各药的药性、性能特点（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（5）大黄、芒硝的主要药理作用（6）大黄配芒硝，大黄配巴豆、干姜的意义2.芦荟（1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意（2）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.番泻叶（1）药性、功效、用量用法、使用注意（2）与各章功效相似药物的药性及功效的异同（三）润下药1.火麻仁（1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法（2）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同2.郁李仁（1）药性、功效、主治病证、用法（2）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（四）峻下逐水药1.甘遂、巴豆（1）各药的药性、性能特点（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同2.京大戟、红大戟、牵牛子、芫花（1）各药的药性（2）各药的功效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（5）京大戟与红大戟的来源七祛风湿药（一）基本要求1.性能主治

(1)祛风湿药的性能功效(2)祛风湿药的适应范围2.配伍与使用注意(1)祛风湿药的配伍方法(2)祛风湿药的使用注意(二)常用中药1.独活、威灵仙、防己、秦艽、徐长卿、木瓜、桑寄生、五加皮、蕲蛇(1)各药的药性、性能特点(2)各药的功效、主治病证(3)各药的用法、使用注意(4)与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同(5)防己、秦艽、五加皮的主要药理作用(6)羌活配独活,独活配桑寄生的意义(7)汉防己、木防己与广防己的来源2.苣荬草、络石藤、桑枝、海风藤、川乌、雷公藤、香加皮、千年健(1)各药的药性(2)各药的功效、主治病证(3)各药的用法、使用注意(4)川乌、雷公藤、香加皮的用量(5)与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.臭梧桐、青风藤、丝瓜络、伸筋草、鹿衔草、乌梢蛇(1)各药的药性(2)各药的功效(3)各药的用法、使用注意(4)与各章功效相似药物的药性及功效的异同八芳香化湿药(一)基本要求1.性能主治(1)芳香化湿药的性能功效(2)芳香化湿药的适应范围2.配伍与使用注意(1)芳香化湿药的配伍方法(2)芳香化湿药的使用注意(二)常用中药1.苍术、厚朴、藿香、砂仁(1)各药的药性、性能特点(2)各药的功效、主治病证(3)各药的用法、使用注意(4)与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同(5)藿香、厚朴的主要药理作用(6)苍术配厚朴、陈皮,厚朴配枳实,砂仁配木香的意义2.白豆蔻、佩兰(1)各药的药性(2)各药的功效、主治病证(3)各药的用法、使用注意(4)与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.草豆蔻(1)药性、功效、用法、使用注意(2)与各章功效相似药物的药性及功效的异同

九 利水渗湿药 (一) 基本要求 1. 性能主治 (1) 利水渗湿药的性能功效 (2) 利水渗湿药的适应范围 2. 配伍与使用注意 (1) 利水渗湿药的配伍方法 (2) 利水渗湿药的使用注意 (二) 常用中药 1. 茯苓、薏苡仁、泽泻、车前子、滑石、木通、金钱草、茵陈 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (5) 茯苓、泽泻、车前子、茵陈的主要药理作用 (6) 滑石配生甘草的意义 2. 猪苓、通草、萹蓄、石韦、海金沙、瞿麦、蓄 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 3. 地肤子、灯心草 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 灯心草的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同 十 温里药 (一) 基本要求 1. 性能主治 (1) 温里药的性能功效 (2) 温里药的适应范围 2. 配伍与使用注意 (1) 温里药的配伍方法 (2) 温里药的使用注意 (二) 常用中药 1. 附子、干姜、肉桂、吴茱萸 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 肉桂、吴茱萸的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (6) 附子、干姜、肉桂的主要药理作用 (7) 附子配干姜, 附子配麻黄、细辛, 肉桂配附子的意义 2. 花椒、丁香、小茴香 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 3. 高良姜 (1) 药性、功效、用法、使用注意 (2) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同 十一 理气药 (一) 基本要求 1. 性能主治 (1) 理气药的性

能功效 (2) 理气药的适应范围 2. 配伍与使用注意 (1) 理气药的配伍方法 (2) 理气药的使用注意 (二) 常用中药 1. 橘皮、枳实、木香、香附、沉香、川楝子、薤白 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 沉香的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (6) 橘皮、枳实、木香、香附的主要药理作用 (7) 橘皮配半夏, 枳实配白术, 香附配高良姜, 川楝子配延胡索, 薤白配瓜蒌的意义 2. 化橘红、青皮、佛手、乌药、荔枝核、甘松 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 3. 橘红、枳壳、柿蒂、青木香 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 青木香的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同

十二消食药 (一) 基本要求 1. 性能主治 (1) 消食药的性功效 (2) 消食药的适应范围 2. 配伍与使用注意 (1) 消食药的配伍方法 (2) 消食药的使用注意 (二) 常用中药 1. 山楂、麦芽、莱菔子、鸡内金 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 麦芽的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (6) 山楂、麦芽、莱菔子的主要药理作用 (7) 莱菔子配苏子、白芥子的意义 2. 神曲 (1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 3. 谷芽 (1) 药性、功效、用法、使用注意 (2) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同

十三驱虫药 (一) 基本要求 1. 性能主治 (1) 驱虫药的性功效 (2) 驱虫药的适应范围 2. 配伍与使用注意 (1) 驱虫药的配伍方法

(2) 驱虫药的使用注意 (二) 常用中药1.使君子、苦楝皮、槟榔、贯众 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 使君子、贯众、槟榔的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同2.雷丸、南瓜子、鹤草芽 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的用量用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同十四止血药 (一) 基本要求1.性能主治 (1) 止血药的性性能功效 (2) 止血药的适应范围2.分类止血药的分类及各类的性能特点3.配伍与使用注意 (1) 止血药的配伍方法 (2) 止血药的使用注意 (二) 常用中药1.大蓟、小蓟、地榆、白茅根、白及、三七、茜草、蒲黄、艾叶 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与备章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (5) 三七、蒲黄的主要药理作用 (6) 蒲黄配五灵脂, 白及配乌贼骨, 艾叶配阿胶的意义2.槐花、侧柏叶、苎麻根、仙鹤草, 炮姜 (1) 备药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.棕榈炭、紫珠、藕节 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同十五活血化瘀药 (一) 基本要求1.性能主治 (1) 活血化瘀药的性性能功效 (2) 活血化瘀药的适应范围2.配伍与使用注意 (1) 活血化瘀药的配伍方法 (2) 活血化瘀药的使用注意 (二) 常用中药1.川芎、延胡索, 郁金、莪术、丹参、虎杖、益母草、桃仁、红花、牛膝、水蛭 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4)

)与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同(5)川芎、延胡索、莪术、丹参、益母草、桃仁、红花的主要药理作用(6)郁金配石菖蒲,郁金配白矾,牛膝配苍术、黄柏,川芎配柴胡、香附的意义2.乳香、没药、姜黄、三棱、鸡血藤、川牛膝、苏木、西红花、五灵脂、土鳖虫、血竭(1)各药的药性(2)各药的功效、主治病证(3)各药的用法、使用注意(4)西红花、血竭的用量(5)与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.穿山甲、王不留行、干漆、自然铜(1)各药的药性(2)各药的功效(3)各药的用法、使用注意(4)干漆、自然铜的用量(5)与各章功效相似药物的药性及功效的异同十六化痰止咳平喘药(一)基本要求1.性能主治(1)化痰止咳平喘药的性功效(2)化痰止咳平喘药的适应范围2.分类化痰止咳平喘药的分类及各类的性能特点3.配伍与使用注意(1)化痰止咳平喘药的配伍方法(2)化痰止咳平喘药的使用注意(二)化痰药1.半夏、天南星、白芥子、桔梗、旋覆花、瓜蒌、川贝母、浙贝母、竹茹(1)各药的药性、性能特点(2)各药的功效、主治病证(3)各药的用法、使用注意(4)与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同(5)半夏、桔梗、川贝母、浙贝母的主要药理作用(6)旋覆花配代赭石的意义2.白附子、竹沥、白前、前胡、昆布、海藻(1)各药的药性(2)各药的功效、主治病证(3)各药的用法、使用注意(4)与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同(5)禹自附与关白附的来源3.天竺黄、海蛤壳、海浮石、礞石(1)各药的药性(2)各药的功效(3)各药的用法、使用注意(4)礞石的用量(5)与各章功效相似药物的药性及功效的异同(三)止咳平

喘药1.杏仁、百部、苏子、桑白皮、葶苈子（1）各药的药性、性能特点（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（5）杏仁的主要药理作用2.紫菀、款冬花、枇杷叶、马兜铃、白果、胖大海（1）各药的药性（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同十七安神药（一）基本要求1.性能主治（1）安神药的性性能功效（2）安神药的适应范围2.分类安神药的分类及各类的性能特点3.配伍与使用注意（1）安神药的配伍方法（2）安神药的使用注意（二）重镇安神药1.朱砂、磁石、龙骨（1）各药的药性、性能特点（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）朱砂、磁石的用量（5）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（6）磁石配朱砂的意义2.琥珀（1）药性、功效、主治病证、用量用法（2）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（三）养心安神药1.酸枣仁、远志（1）各药的药性、性能特点（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（5）酸枣仁、远志的主要药理作用2.柏子仁、夜交藤（1）各药的药性（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.合欢皮（1）药性、功效（2）与功效相似药物的药性及功效的异同十八平肝息风药（一）基本要求1.性能主治（1）平肝息风药的性性能功效（2）平肝息风药的适应范围2.分类平肝息风药的分类及各类的性能特点3.配伍与使用注意（1）平肝息风药的配伍方法（2）平肝息风药的使

用注意（二）平抑肝阳药1.石决明、牡蛎、代赭石（1）各药的药性、性能特点（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同2.珍珠、珍珠母、刺蒺藜（1）各药的药性（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）珍珠的用量（5）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同3.罗布麻（1）药性、药效、用法（2）与各章功效相似药物的药性及药效的异同（三）息风止痉药1.羚羊角、钩藤、天麻、全蝎、蜈蚣、地龙（1）各药的药性、性能特点（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）全蝎、蜈蚣的用量（5）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（6）羚羊角、钩藤、天麻、地龙的主要药理作用2.白僵蚕（1）药性、药效、主治病证、用法、使用注意（2）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同十九开窍药（一）基本要求1.性能主治（1）开窍药的性功效（2）开窍药的适应范围2.分类开窍药的分类及各类的性能特点3.配伍与使用注意（1）开窍药的配伍方法（2）开窍药的使用注意（二）常用中药1.麝香、冰片、石菖蒲（1）各药的药性、性能特点（2）各药的药效、主治病证（3）各药的用法、使用注意（4）麝香、冰片的用量（5）与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同（6）麝香、石菖蒲的主要药理作用（7）冰片的来源2.苏合香、安息香（1）各药的药性（2）各药的药效（3）各药的用量用法（4）苏合香的使用注意（5）与各章功效相似药物的药性及药效的异同二十补虚药（一）基本要求1.性能主治（1）补虚药的性功效（2）补虚药的适应范围2.分类补虚药的分类及各类的性能特点3.配伍与

使用注意 (1) 补虚药的配伍方法 (2) 补虚药的使用注意 (二) 补气药 1. 人参、党参、黄芪、白术、山药、甘草 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 人参的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (6) 人参、党参、黄芪、甘草的主要药理作用 (7) 人参配附子，人参配蛤蚧，人参配麦冬、五味子，黄芪配柴胡、升麻，甘草配白芍的意义 2. 西洋参、刺五加、大枣 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 3. 太子参、白扁豆、蜂蜜 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的用法 (4) 蜂蜜的使用注意 (5) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同 (三) 补阳药 1. 鹿茸、肉苁蓉、淫羊藿、杜仲、续断、补骨脂、益智仁、蛤蚧、菟丝子 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 鹿茸、益智仁、蛤蚧的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (6) 鹿茸、淫羊藿的主要药理作用 2. 巴戟天、锁阳、骨碎补、冬虫夏草、核桃仁、紫河车、沙苑子 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法，使用注意 (4) 紫河车的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 3. 仙茅、狗脊、海马 (1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的使用注意 (4) 海马韵用法用量 (5) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同 (四) 补血药 1. 当归、熟地黄、何首乌、白芍、阿胶 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功

效及主治病证的异同 (5) 当归、何首乌、白芍的主要药理作用 (6) 当归配黄芪的意义

2. 龙眼肉 (1) 药性、功效 (2) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同 (五) 补阴药

1. 南沙参、北沙参、麦冬、石斛、黄精、枸杞子、龟甲、鳖甲 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的药效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (5) 枸杞子的主要药理作用 (6) 南沙参、北沙参的来源

2. 天冬、玉竹、百合、桑椹、墨旱莲、女贞子 (1) 各药的药性 (2) 各药的药效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同

二十一 收涩药 (一) 基本要求

1. 性能主治 (1) 收涩药的性能功效 (2) 收涩药的适应范围

2. 配伍与使用注意 (1) 收涩药的配伍方法 (2) 收涩药的使用注意 (二) 常用中药

1. 五味子、乌梅、椿皮、赤石脂、莲子、山茱萸、桑螵蛸、乌贼骨 (1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的药效、主治病证 (3) 各药的使用注意 (4) 乌梅的用法 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (6) 五味子、山茱萸的主要药理作用

2. 诃子、肉豆蔻、芡实、覆盆子、浮小麦、金樱子 (1) 各药的药性 (2) 各药的药效、主治病证 (3) 诃子、肉豆蔻的用法 (4) 诃子、肉豆蔻、覆盆子、金樱子的使用注意 (5) 与各章功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同

3. 五倍子、麻黄根、罂粟壳、石榴皮 (1) 各药的药性 (2) 各药的药效 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 罂粟壳的用量 (5) 与各章功效相似药物的药性及功效的异同

二十二 涌吐药 (一) 基本要求

1. 性能主治 (1) 涌吐药的性能功效 (2) 涌吐药的适应范围

2. 配伍与使用注意 (1) 涌吐药的配

, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com