

2010年中药鉴定中药材：巴旦杏仁执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_646521.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646521.htm)

【出处】《纲目》【拼音名】B D à n X ì n R é n【别名】八担仁（《饮膳正要》），巴达杏仁（《本草通玄》），叭哒杏仁（《要药分剂》）。

【来源】为蔷薇科植物巴旦杏的干燥种子。果实成熟后采收，除去果肉及核壳，取种仁，晒干。【原形态】来源：考试大的美女编辑们巴旦杏（《纲目》）又名：偏桃、婆淡树（《酉阳杂俎》），偏核桃、匾桃、忽鹿麻（《纲目》），京杏。落叶乔木，高达8米。树皮灰色，小枝平滑。叶卵状披针形至挾披针形，中部较宽，长7~12厘米，先端长尖，基部阔楔形或近圆形，边缘有微细锯齿，无毛；叶柄长2.5厘米，具有腺体。花每1~2朵共生，粉红色或近于白色，直径3~4.5厘米；近于无梗；萼片长椭圆形，边缘有绒毛。核果椭圆形，柔滑：长3~6厘米，先端略尖，易于开裂；核平滑而有凹陷。花期3~4月。果期5~6月。【生境分布】分布亚洲西部及地中海区域；我国新疆、甘肃、陕西等地有栽培。【性状】本品分甜巴旦杏仁和苦巴旦杏仁两种。古代所用者多为甜巴旦杏仁。目前多以苦巴旦杏仁供药用。甜巴旦杏仁 [www.Examda.CoM](http://www.Examda.CoM) 考试就到百考试题 为植物甜巴旦杏的干燥种子，长卵圆形，扁平，长约2~3厘米，阔10~16毫米，厚8毫米，种皮菲薄，红棕色，有粉屑，一边尖锐，他边圆形，顶端有线形脐点，基部有合点，由合点分出多数维管束，向尖端分布，形成暗色之沟纹。胚直生，类白色，由平凸形子叶及内藏之胚轴与胚根而成，后者位于较尖之一端。无臭，味甜

，研成乳剂，无任何臭气。 苦巴旦杏仁 来源：考试大 为植物苦巴旦杏的干燥种子，全形与甜巴旦杏仁相似，惟较小，较不整齐，通常长2厘米，阔12毫米，厚8毫米。味苦，研成乳剂，有特异臭气。以上二种药材产新疆、陕西等地。【炮制】拣净硬壳杂质，置沸水中微煮，捞出，浸入凉水中，除去种皮，晒干，簸净。【性味】甘，平。 《饮膳正要》：味甘，无毒。 《纲目》：甘，平温，无毒。【归经】《本草再新》：入肺经。【功能主治】润肺，止咳，化痰，下气。治虚劳咳嗽，心腹逆闷。 《饮膳正要》：止咳，下气，消心腹逆闷。 《本草通玄》：润肠，化痰。 《本草再新》：消闷，生津。 《随息居饮食谱》：补肺，润燥，养胃，化痰。【用法用量】内服：煎汤，1.5～3钱。【注意】《本草从新》：有湿痰者勿服。 《随息居饮食谱》：寒湿痰饮，脾虚肠滑者忌食。 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)