

2010年执业西药师药物分析：麦角新碱的特点执业药师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646561.htm

1.作用与缩宫素比较：（1）作用强度与子宫生理状态有关：妊娠子宫较未孕子宫敏感，分娩前后最敏感。（2）对子宫的不同部位作用无差异：对宫体和宫颈无选择性，均同时兴奋。加之药物作用强大持久，剂量稍大即引起强直性收缩，故本药禁用作催产引产。2.用途 来源：www.examda.com（1）子宫出血：用于产后、流产后、月经过多等，利用药物对子宫产生强直性收缩的作用，机械性压迫子宫平滑肌血管而止血。（2）产后子宫复原：产后子宫复原缓慢可导医学教育网搜集整理致出血过多并引发感染，应用该药后可加速子宫复原。3.不良反应：注射给药后可出现恶心、呕吐、面色苍白、头晕，血压升高，偶见过敏反应；严重者出现呼吸困难、血压降低。4.注意事项：催产、引产及伴有妊娠中毒症、高血压、冠心病的产妇禁用。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com