

2010年中药鉴定中药材：安徽刺黄柏执业药师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646566.htm 【出处】

出自《浙江天目山药植志》。【拼音名】 nHu Cì HuánBò 【英文名

】root of Anhwei Barberry 【别名】黄柏、刺黄柏、三颗针来源：

考试大的美女编辑们【来源】药材基源：为小檗科植物

安徽小檗的茎枝。拉丁植物动物矿物名：Berberis anhweiensis

Ahrendt采收和储藏：秋季采收茎枝，去叶，洗净，晒干。【

原形态】刺黄柏，落叶灌木，高1-2m.小枝稍有棱角，老枝黄

色或暗棕色，有少数黑色疣点，刺单生或3叉，长1.5-3cm.叶

簇生；柄长0.5-1cm；叶片椭圆形，倒卵形勤俭到卵状椭圆形

，长2-6cm，宽1.5-3.5cm，先端圆钝，基部楔形，边缘有刺状

锯齿15-25，齿距2-3mm，上面绿色，下面灰白色，网脉明显

。总状花序顶生，长3-4cm，有花10-20朵；花黄色，直径

约1cm，花被6，内轮花瓣基部有2枚腺体；雄蕊6，花药2瓣裂

；子房1，内含1-2枚胚珠。浆果椭圆形，红色，略被粉状物

。花期4-7月，果期8-10月。【生境分布】生态环境：生于海

拔400m的山间灌丛、溪边或林下石隙间。资源分布：分布于

安徽、浙江、江西等地。【性状】性状鉴别，茎枝圆柱形，

稍直，多分枝，直径1-5mm，长短不一。表面黑褐或棕黑

色，具纵皱纹，针刺多单一，稀三叉。质硬，易折断，折断面

纤维性；医学教育网搜集整理横切面皮部淡黄色，木部黄

色，有较密放射状纹理，髓部较小，黄白色。气微，味苦。

以茎枝粗壮、断面色黄者为佳。显微鉴别，茎横切面：木栓

层为10余列木栓细胞，排列紧密。皮层较窄；纤维单个散在

，壁薄。维管束外韧型，20-28个环列；韧皮部较窄；束中形成层2-3列细胞；木质部发达，导管直径可达50 μm，木纤维众多，排列紧密。射线较平直，宽1-7列细胞。髓约占直径的1/4，由薄壁细胞组成，有的细胞含草酸钙柱晶或方晶。【性味】味苦；性寒来源：考试大的美女编辑们【归经】肝；胃；大肠经【功能主治】清热燥湿；泻火解毒。主湿热痢疾；泄泻；黄疸；淋浊；带下；疮疡；咽喉肿痛；目赤肿痛【用法用量】内服：煎汤，10-15g.外用：适量，煎水熏洗。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校百考试题论坛百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com