

2009年执业药师药学综合知识与技能考试真题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646606.htm

一、最佳选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最佳答案)

- 1.因导致严重血糖紊乱而撤出美国和加拿大市场的药品是 A.罗非昔布 B.西沙必利 C.苯丙醇胺 D.西立伐他汀 E.加替沙星
- 2.药师应主动向患者做出提示的是 A.患者在使用既往安全的单一药品时 B.患者在使用用法十分简单的药品时 C.患者在按疗程使用治疗药品时 D.患者在使用由医护督导应用的药品时 E.患者所用药品近期发现严重不良反应时
- 3.在注射给药前，不必进行皮肤敏感试验的药品是 A.降纤酶 B.门冬酰胺酶 C.玻璃酸酶 D.尿激酶 E.糜蛋白酶
- 4.维生素B₂的特定吸收部位在小肠上部，故其最适宜服用的时间是 A.清晨 B.餐前 C.餐中 D.餐后 E.睡前
- 5.服用期间同时饮酒会降低抑制尿酸生成效果的药品是 A.卡马西平 B.别嘌醇 C.秋水仙碱 D.丙磺舒 E.苯溴马隆
- 6.尿液呈碱性时抗菌活性增加、使肾毒性减轻的抗生素类别是 A.头孢菌素类 B.大环内酯类 C.碳青霉烯类 D.林可霉素类 E.氨基糖苷类
- 7.配制75%乙醇2000mL，应取95%乙醇约 A.1900 ml B.1765ml C.1579ml D.1500 ml E.789ml
- 8.最可能引起血小板计数减少的抗生素是 A.青霉素 B.头孢拉定 C.阿莫西林/克拉维酸钾 D.克拉霉素 E.甲砒霉素

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com