

2009年执业药师考试药专业知识(二)真题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646609.htm 一、最佳选择题(共24题，每题1

分。每题的备选项中，只有1个最佳答案) 1.药剂学的主要研究内容不包括 A.新辅料的研究与开发 B.制剂新机械和新设备的研究与开发 C.新药申报法规及药学信息学的研究 D.新剂型的研究与开发 E.医药新技术的研究与开发 2.关于物料混合的错误表述是 A.组分比例相差过大时，应采用等量递加混合法 B.组分密度相差较大时，应先放入密度小者 C.组分的吸附性相差较大时，应先放入量大且不易吸附者 D.组分间出现低共熔现象时，不利于组分的混合 E.组分的吸湿性很强时，应在高于临界相对湿度的条件下进行混合 3.可用于粉末直接压片的助流剂是 A.羧甲基纤维素钠 B.糖粉 C.微粉硅胶 D.交联聚乙烯吡咯烷酮 E.聚乙烯醇 4.通过与物料接触的壁面传递热能，使物料中的湿分气化而达到干燥目的的方法是 A.辐射干燥 B.传导干燥 C.介电加热干燥 D.对流干燥 E.间歇式干燥 5.在胶囊壳中加入的防腐剂是 A.甘油 B.尼泊金 C.琼脂 D.丙二醇 E.二氧化钛 6.为了保证软胶囊剂囊壁的可塑性，干明胶、干增塑剂和水的最适宜重量比例是 A.1：(0.2～0.4)：1 B.1：(0.4～0.6)：1 C.1：(0.6～0.8)：1 D.1：(0.8～1.0)：1 E.1：(1.0～1.2)：1 7.关于聚乙二醇用作软膏基质的错误表述是 A.常用的配比有PEG400：PEG4000=1：1 B.易溶于水，能与渗出液混合，易洗除 C.可使用酚类防腐剂 D.吸水性强，久用可引起皮肤脱水产生干燥感 E.化学性质稳定 8.气雾剂质量检查中，要求每瓶喷出量均不得小于标示装量的 A.65% B.70% C.75% D.80% E.

85% 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com