

2010年中药鉴定中药材：长前胡执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646701.htm 【出处】始载于《新华本草纲要》。 【拼音名】Chán Qián Hú 来源：考试大 【英文名】root of West szechwan Hogfennel 【来源】百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 药材基源：为伞形科植物长前胡的根。 拉丁植物动物矿物名：Peucedanum turgeniifolium wolff. 采收和储藏：秋季采挖根，去除茎叶，洗净，晒干。 【原形态】多年生草本，高40-80cm.根圆柱形，长8-15cm，径0.5-1.5cm，下部常分枝，顶部残留众多棕色的叶鞘纤维。茎单一，具细长纵条纹，下部分枝，常带淡紫色，下部光滑，上部粗糙，有短毛。基生叶叶柄长1-7cm，基部具略带紫色的狭窄叶鞘，抱茎；叶片轮廓长卵形，二至三回羽状分裂，第一回羽片3-4对，末回裂片线形、倒披针形或倒卵形，基部楔形，先端裂片基部渐狭呈楔形，长1-2.5cm，宽0.5-1.5cm，边缘具2-3粗锯齿或呈浅齿状，叶柄及下表面常短糙毛，边缘具短睫毛；茎上部叶无柄，具叶鞘抱茎，叶片一回羽状分裂，裂片狭长，细小。复伞形花序顶生和侧生，花序梗粗壮，顶端多糙毛；无总苞片；伞辐5-12（-20），有短毛；小总苞片8-12，线状披针形，先端长渐尖，密生短柔毛；小伞花序有花10-20朵，花柄有毛；萼齿细小、不显着；花瓣近圆形，折色，外有稀疏柔毛；花柱基圆锥形，花柱向下弯曲。分生果卵状椭圆形，背部扁压，长3-3.5mm，宽2-3mm，有稀疏短毛，背棱和中材呈线形突起，侧棱狭翅状；每棱槽内有油管3-4，合生面油管6-8（-10）。花期7-9月，果期9-10月。 【

生境分布】 生态环境：生于海拔2000-3600m的高山阳性山坡、草地、灌丛和河谷滩地上。资源分布：分布于甘肃、四川等地。【**化学成份**】全草含甘露醇（D-mannitol），长前胡甲素（tur-geniifolin A），长前胡乙（turgeniifolin B），长前胡丙素（turaeni-folin C），顺式消旋凯诺内酯（cis-khellactone），反式消旋凯诺内酯（trans-khellactone），7-羟基-8-（2，3-二羟基-3-甲基-丁基）香豆精[7-hydroxy-8-（2，3-dihydroxy-3-甲基丁基）香豆精[7-hydroxy-8-（2，3-dihydroxy-3-methyl butyl）-coumarin]，异氧化前胡素（isooxypeucedanin），消旋美丽前胡素（peuformosin），消旋双异戊酰凯诺内酯（diisovalerylhellactone）。【**性味**】味苦；辛微寒【**归经**】归肺经 百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)【**功能主治**】宣散风热；降气祛痰。主风热感冒；咳喘痰黄；头痛；胸闷【**用法用量**】内服：3-9g。【**注意**】风寒咳嗽慎服。【**各家论述**】《新华本草纲要》：根：味苦、辛、性微寒。有宣散风热、祛痰镇咳、下气的功能，用于感冒风寒、咳嗽、痰稠喘满、头痛及胸闷等症。【**摘录**】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com