

2010年中药鉴定中药材：草苈蓉执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646756.htm 【出处】出自《吉林中草药》

【拼音名】C oC nR ón 【英文名】Herb of Russian Boschniakia 【别名】金笋、地精、肉松蓉、苈蓉、不老草 【来源】来源：考试大 药材基源：为列当科植物草苈蓉的全草。拉丁植物动物矿物名：Boschniakia rossica (Cham. Et Schlecht.) Fedtsch. [Orobanche rossica Cham. Et Schlecht. ; Boschniakia glabra C. A. Met.] 采收和储藏：5-8月采收，晒干或晾干后切段。 【原形态】草苈蓉 一年生寄生草本，高15-35cm.全株近无毛。根状茎横走，圆柱状，通常有2-3条直立的茎，茎不分枝，粗壮，中部直径1.5-2cm，基部增粗。叶密集生于茎近基部，向上渐稀疏，三角形或宽卵状三角形，长、宽各为6-8 (-10) mm.穗状花序，圆柱形，长7-22cm，直径1.5-2.5cm；苞片1枚，宽卵形或近圆形；花梗长1-2mm或几无梗；花萼杯状，长5-7mm，先端不整齐地3-5齿裂；花冠宽钟状，暗紫色或暗紫红色，筒膨大成囊状，上唇直立，近盔状，下唇极短，3裂，裂片三角形或三角状披针形；雄蕊4，稍伸出于花冠之外，花药卵形，药隔较宽；心皮2；子房近球形，花柱长5-7mm，柱头2浅裂。蒴果近球形，长8-10mm，直径6-8mm，2瓣开裂。种子小，椭圆形，多数。花期5-7月，果期7-9月。 【生境分布】生态环境：生于海拔1500-1800m的山坡、林下低温处及河边，常寄生于桤木属 (Alnus) 植物的根上。资源分布：分布于黑龙江、吉林、内蒙古等地。 【化学成份】来源：考试大 全草含 -表去氧马

钱子甙酸 (-epideoxyloganic acid) , 草苈蓉苯丙烯醇甙 (rossicaside) B、C、D , 草苈蓉苯丙烯醇甙A , 草苈蓉甙 (boschnaside) , 草苈蓉醛甙 (boschnaloside) , 松脂酚-
-D-吡喃葡萄糖甙 (pinoresinol- -D-glucopyranoside) , 对-香豆酸 (p-coumaric acid) , 对-香豆酸甲酯 (methyl p-coumarate) , -谷甾醇 (-sitos-terol) , 齐墩果酸 (oleanolic acid) , 3-表齐墩果酸 (3-epioleanolic acid) ,
-D-吡喃葡萄糖基 (1 4) -吡喃鼠李糖基- (1 3) -D- (4-O-咖啡酰基) 吡喃葡萄糖 (-D-glucopyranosyl (1 4)) -
-L-rhamnopyranosyl- (1 3) -D- (4-O-caffeoyl) -glucopyranose) , C9、C10、C11萜内酯 (C9、C10、C11terpene lactones) . 地上部分含草苈蓉醛碱 (boschniakine) 和草苈蓉内酯 (boschnialactone) . 根茎含甘露醇 (mannitol) , 生物碱 (alkaloides) . 【性味】味甘 ; 咸 ; 性温 【功能主治】补肾壮阳 ; 润肠通便 ; 止血。主肾虚阳痿 ; 遗精 ; 腰膝冷痛 ; 小梗遗沥 ; 尿血 ; 宫冷不孕 ; 带下 ; 崩漏 ; 肠燥便秘
民 【用法用量】内服 : 煎汤 , 15-30g ; 或泡酒。 【各家论述】采集者退散 1. 《长白山药用植物调查》 : 滋阴补阳 , 止血。治膀胱炎 , 膀胱出血及肾脏出血。 2. 《吉林中草药》 : 补肾壮阳 , 润肠通便。治肾虚阳萎 , 腰膝冷痛 , 肠燥便秘 , 膀胱炎。 【摘录】《中华本草》 更多信息请访问 : 执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com