

2010执业药师考试复习《中药化学》课堂习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E6_89_A7_E4_B8_9A_c23_646815.htm

2010年执业药师签约保过班 报名即送100元模考卡

- gt. A型题 1、不属于亲水性成分的是 A、蛋白质 B、树脂 C、粘液质 D、淀粉 E、氨基酸 答案：B 2、下列溶剂中能与水分层的极性最大的有机溶剂是 A、乙醚 B、乙醇 C、乙酸乙酯 D、正丁醇 E、丙酮 答案：D 3、水蒸气蒸馏法主要用于提取 A 强心苷 B 黄酮苷 C 生物碱 D 糖 E 挥发油 答案：E 4、下列溶剂极性最弱的是 A、石油醚 B、乙醇 C、乙酸乙酯 D、甲醇 E、丙酮 答案：A 5、最适合于CO₂超临界萃取的中药成份为 A、皂苷 B、多糖 C、挥发油 D、生物碱 E、蛋白质 答案：C 6、渗漉法是 A、不断向药材中添加新溶剂，慢慢地从容器下端流出浸出液的一种方法 B、在常温或温热(60~80)条件下，以合适的溶剂，用适当的时间浸渍药材以溶出其中成分的一种方法 C、在中药中加入水后加热煮沸，从中提取有效成分的一种方法 D、用易挥发的有机溶剂加热提取中药中成分的一种方法 E、用索氏提取器进行中药成分提取的一种方法 答案：A 7、可溶于水的成分是 A、树脂 B、挥发油 C、油脂 D、鞣质 E、蜡 答案：D 8、樟木中樟脑的提取方法是 A、回流法 B、浸渍法 C、渗漉法 D、连续回流法 E、升华法 答案：E 解析：因为樟脑具有升华性。 9、下列官能团极性最大的是 A、Ar-OH B、R-OH C、R-NH₂ D、R-CHO E、RCONH₂ 答案：A 10、一般认为是无效成分或杂质的是 A、生物碱 B、叶绿素 C、鞣质 D、黄酮 E、皂苷 答案：B 11、易溶于氯仿、乙醚等亲脂性溶剂的植物成分不包

括 A、萜类 B、甾体 C、强心苷元 D、糖苷 E、挥发油 答案
：D 12、提取含淀粉多的中药宜用 A、回流法 B、浸渍法 C、
煎煮法 D、蒸馏法 E、连续回流法 答案：B 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com